



PROPOSTA - PREGÃO N. 13/2022 - DATA DO PREGÃO: 13/05/2022

| LOTE 01 |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|---------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Item    | Qtd | Objeto                              | Características Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total  |
| 1       | 04  | Unidade de Estado Sólido SSD 240 GB | <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 240GB</li><li>- Velocidade de Leitura: 550MB/s</li><li>- Velocidade de Gravação: 500MB/s</li><li>- Interface: SATA 3 (6 Gb/s)</li><li>- Tamanho físico: 2,5 pol.</li></ul> <b>Sandisk 240GB Ultra II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 400,00     | R\$ 1.600,00 |
| 2       | 05  | Conversor Vídeo SDI p/ HDMI         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Entradas: 1 x HD/SD-SDI 3G (SMPTE259/292/296/424/425)</li><li>- Saídas: 1 x HD/SD-SDI (loop)</li><li>1 x HDMI com áudio embutido</li><li>- Formatos Compatíveis em SDI: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48, DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI e 2Kp60 DCI, 21(PsF25 DCI, 21(PsF29.97 DCI e 21(PsF30;</li><li>- Formatos Compatíveis em HDMI: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94 e 1080i60;</li><li>- Detecção automática de SDI (SD, HD ou 3G)</li><li>- Alimentação por USB</li><li>- Deverá estar acompanhado de fonte de alimentação compatível</li></ul> <b>BlackMagic - BMD - Micro Converter SDI to HDMI 3G c/ Fonte (BMDCONVCMICSH3GW)</b> | R\$ 860,00     | R\$ 4.300,00 |





|   |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|---|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | 02 | <b>Conversor<br/>Áudio SDI p/<br/>Analogico</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suporte a 8 Canais de Audio;;</li><li>4 Saídas selecionáveis entre Áudio Analógico ou Áudio Digital AES/EBU 2 Canais;</li><li>- Suporte aos padrões SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 269M, SMPTE 372M, SMPTE ST-2081, ITURBT.656 e 1TU-R BT.601;</li><li>- Amostragem de Audio: 48 KHz /24 bits;</li><li>- Deverá permitir ajustes e atualização de firmware via porta USB;</li><li>- Seleção automática entre SD, HD, 3G e 6G.</li><li>- Compatível com Alimentação 127 VAC</li></ul> <b>Blackmagic Mini Converter SDI to Audio 4K (BMD-SDI2A4KD-KIT)</b> | <b>R\$ 3.199,00</b> | <b>R\$ 6.398,00</b> |
| 4 | 05 | <b>Cabo de<br/>Vídeo SDI<br/>100m</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Blindagem: Fita de Alumínio</li><li>• Blindagem 2: Cobre Trançado</li><li>• Banho da blindagem: Estanho</li><li>• Material: PVC flexível</li><li>• Isolamento: Polietileno</li><li>100m • Bitola interna do condutor: 6 mm</li><li>• Bitola mm2: 0,30mm2</li><li>• Bitola AWG: 22 AWG</li></ul> <b>Betacavi</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>R\$ 1.400,00</b> | <b>R\$ 7.000,00</b> |
| 5 | 05 | <b>Cabo de<br/>áudio<br/>balanceado<br/>estéreo 100m</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Blindagem: Fita de Alumínio</li><li>• Blindagem 2: Cobre Trançado</li><li>• Banho da blindagem: Estanho</li><li>• Material: PVC flexível</li><li>• Isolamento: Polietileno</li><li>100m • Bitola interna do condutor: 6 mm</li><li>• Bitola mm2: 0,30mm2</li><li>• Bitola AWG: 22 AWG</li></ul> <b>Santo Angelo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$ 1.000,00</b> | <b>R\$ 5.000,00</b> |
| 6 | 04 | <b>Cabo HDMI<br/>5m</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade de transmissão: Ultra HD;</li><li>- Terminal HDMI macho nas duas pontas;</li><li>- Suporta HDMI v2.0;</li><li>- Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p, 3D e 4K</li></ul> <b>Cabo Hdmi Gold 2.0 5 Mts Full Hd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>R\$ 80,00</b>    | <b>R\$ 320,00</b>   |







|    |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
|----|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 7  | 01 | <b>Carregador Pilha Recarregador AA/AAA com 4 pilhas</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tensão: 127 / 220 VCA — Bivolt Automático</li><li>- Tempo de carregamento de pilhas entre 5 a 8 horas</li><li>- Deverá vir acompanhado de 4 pilhas recarregáveis com no mínimo de 2500 mAh.</li></ul> <b>Sony BCG-3411114GN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>R\$ 870,00</b> | <b>R\$ 870,00</b>   |
| 8  | 08 | <b>Bateria para Câmera Profissional</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alimentação: 7.2v</li><li>- Corrente: de 5100mAh a 6600 mAh</li><li>- Potência do battery pack: 36Wh a 39Wh</li></ul> <b>Modelo: VW-VBG6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 788,00</b> | <b>R\$ 6.304,00</b> |
| 9  | 03 | <b>Dock Station Sata USB 3.0 para Hd e SSD</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conexão USB 3.0 (compatível também com versões anteriores);</li><li>- Transferência de até 5 Gb/s;</li><li>- Entrada: USB Tipo-B 3.0;</li><li>- Suporta HDs e SSDs SATA de 2,5 ou 3,5";</li><li>- Saída: 7 + 15 SATA;</li><li>- Requerimento do sistema: Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7, 8, 10; LINUX, Mac OS 09, 10 ou superiores;</li><li>- Compatível com Universal Serial Bus 3.0 revisão 1.0;</li><li>- Compatível com a especificação de barramento Serial P1 HD ou SSD Universal Revisão 2.0;</li><li>- Conexão SATA 3.0, compatível com SATA 2.0;</li><li>- Suporte TRIM;</li><li>- Suporte UASP;</li><li>- Suporta discos rígidos de até 10 TB e tecnologia S.M.A.R.T.;</li><li>- Plug and Play;</li></ul> <b>Infokit ECASE Z-320</b> | <b>R\$ 286,00</b> | <b>R\$ 858,00</b>   |
| 10 | 01 | <b>Fonte de Alimentação para PC de 350w</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo da fonte de alimentação para PC: ATX</li><li>- Quantidade de conectores SATA: 2</li><li>- Diâmetro do ventilador: 12 cm</li><li>- Frequência: 60 Hz</li><li>- Com operação silenciosa: Sim</li><li>- Quantidade de conectores MOLEX: 2</li><li>- Quantidade de pinos da placa-mãe: 24</li><li>- Voltagem: 115 à 230 (12V)</li></ul> <b>Knup Kp-526</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 200,00</b> | <b>R\$ 200,00</b>   |





# CLOUD TV BR

IP VIDEO SPECIALISTS

274  
G

|    |    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|----|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11 | 01 | <b>Placa de Captura Externa HDMI para USB</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Entrada de Vídeo:HDMI</li><li>- Saída de Vídeo [(Pass-Through) Passagem Direta]:HDM1</li><li>- Interface:USB 2.0 ou 3.0 (USB Normal ou Micro)</li><li>- Entrada de Áudio:HDM1</li><li>- Saída de Audio [(Pass-Through) Passagem Direta]:HDM1</li><li>- Resolução de [(Pass-Through) Passagem Direta]:1080p60 ou superior</li><li>- Resolução de Gravação:1080p60 ou superior</li><li>- Resoluções mínimas suportadas (Entrada deVídeo):1080p, 1080i, 720p, 5'76p, 480p, 480i</li><li>- Formato de Gravação: MPEG 4 (11.264-1-AAC) / Suporta codificação de hardware</li></ul> <b>Avermedia Gc311</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 |
| 12 | 01 | <b>Conversor de Vídeo HDMI para SDI</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Entradas: 1 x HDMI com áudio embutido - Ajuste automático na entrada HDMI.</li><li>- Saídas: 2 x SDI SD, HD 30. (SMPTE 259/292/296/424/425)</li><li>- Formatos Compatíveis em HDMI: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50,720p59.94,720p60,1080p23.98,1080p24,1080p 25,1080p29.97, 1080p30,1080p47.95,1080p48,1080p50,1080p59.94,1080p60,1080i150, 1080i59.94,1080i60;</li><li>- Formatos Compatíveis em SDI: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98,1080p24,1080p25,1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M</li><li>- Detecção automática de SDI (SD, HD ou 3G)</li><li>- Alimentação por USB</li><li>- Fonte de alimentação compatível</li></ul> <b>BlackMagic - Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU</b> | R\$ 900,00   | R\$ 900,00   |
| 13 | 01 | <b>Conversor de Vídeo Bidirecional</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Entradas: 1 x HDMI com áudio embutido - Ajuste automático na entrada HDMI.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 900,00   | R\$ 900,00   |

CloudTV Soluções EIRELI

Av. Rudolf Dafferner, 400 - Torre Roma - Boa Vista - Sorocaba/SP







# CLOUD TV BR

IP VIDEO SPECIALISTS

275

|                                                                                          |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                          |  | <b>SDI/HDMI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Saídas: 2 x SDI SD, HD 30. (SMPTE 259/292/296/424/425)</li><li>- Formatos Compatíveis em HDMI: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60;</li><li>- Formatos Compatíveis em SDI: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M</li><li>- Detecção automática de SDI (SD, HD ou 3G)</li><li>- Alimentação por USB</li><li>- Fonte de alimentação compatível</li></ul> <b>BlackMagic - Micro Converter SDI/HDMI 3G wPSU</b> |  |  |
| <b>Valor total para o lote 01: R\$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais)</b> |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

| LOTE 02                                                                                       |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Item                                                                                          | Qtd | Objeto                 | Características Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                                                                                             | 05  | Fone de ouvido Headset | Fone de Ouvido: Dinâmico<br>Impedância do Fone de Ouvido: 400 Ohms; Impedância do Microfone: 200 Ohms; Amplitude de Operação do Microfone: Rotação de 300 graus para ligar e desligar microfone.<br><b>CLEARCOM CC300 (CLCM-CC-300-Y5) ou (CLCM-CC-300-X5) ou (CLCM-CC-300-X4).</b> Compatíveis com o solicitado no TR, conforme anexos. | R\$ 3.990,00   | R\$ 19.950,00 |
| <b>Valor total para o lote 02: R\$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)</b> |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |

CloudTV Soluções EIRELI

Av. Rudolf Dafferner, 400 - Torre Roma - Boa Vista - Sorocaba/SP





## LOTE 05

| Item                                                                                     | Qtd | Objeto                                    | Características Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário       | Valor Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                        | 03  | <b>Tripé Profissional P1 Câmera Vídeo</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Estrutura em tubos de liga de alumínio ou fibra de carbono;</li><li>- Cabeça Hidráulica para suavizar os movimentos de Pan e Tilt, com controle de carga;</li><li>- Interface de regulagem de nível na cabeça com padrão de encaixe de 100mm;</li><li>- Capacidade mínima de carga de até 13kg para a cabeça e 25kg para pernas;</li><li>- Mecanismo de contrapeso com 4 estágios;</li><li>- Engate rápido</li><li>- Manopla para manobras, com possibilidade de encaixe em ambos os lados da cabeça;</li><li>- Sistema de pernas com 02 estágios e 03 seções;</li><li>- Deverá possuir trava nas pernas;</li><li>- Peso Total menor que 10 Kg;</li><li>- Altura mínima de 63,5 cm;</li><li>- Altura máxima de 172 cm, acompanha Spreader (estrela) em nível de chão e bolsa para transporte.</li></ul> <b>Kit Manfrotto 509 HD+545GBK</b> | <b>R\$ 20.700,00</b> | <b>R\$ 62.100,00</b> |
| 2                                                                                        | 02  | <b>Dolly p/ Tripé</b>                     | Construção: Liga de Alumínio ou fibra de carbono; Capacidade de Carga: 60kg;<br>Total compatibilidade com o item 1;<br>Possui trava para rodas;<br><b>Referência: Dolly Manfrotto 114MV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>R\$ 5.900,00</b>  | <b>R\$ 11.800,00</b> |
| <b>Valor total para o lote 05: R\$ 73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais)</b> |     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |

**Garantia e Suporte:** 12 (doze) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.







# CLOUD TV BR

IP VIDEO SPECIALISTS

277  
S

**Empresa:** CLOUDTV SOLUÇÕES EIRELI

**CNPJ:** 19.906.481/0001-27

**Endereço:** Av. Rudolf Dafferner, 400 - Torre Roma.  
Boa Vista – Condomínio Praça Maior – CEP: 18.085 – 005

**Tel.:** +55 15 3228-4831

**Email:** [patrick@cloud.tv.br](mailto:patrick@cloud.tv.br)

**Representante legal:** Patrick Hessel

**CPF:** 118.697.368-42

**Identidade:** 18.205.909-1

**Tel.:** 11 99951-4365

**Email:** [patrick@cloud.tv.br](mailto:patrick@cloud.tv.br)

**Endereço:** Rua Ailton José da Rocha Oliveira, 30 - casa 04

**Cep:** 04379-040

**Cargo na empresa:** Gerente de Vendas

**PREGÃO N. 13/2022 - DATA DO PREGÃO: 13/05/2022**

Sorocaba, 13 de maio de 2022

19.906.481/0001-27  
CLOUDTV SOLUÇÕES - EIRELI  
AV RUDOLF DAFFERNER 400  
TORRE ROMA SALA 216  
BOA VISTA CEP 18.085-005  
SOROCABA - SP

CloudTV Soluções EIRELI

Av. Rudolf Dafferner, 400 - Torre Roma - Boa Vista - Sorocaba/SP



Endereço: Rua Augusta, 400 - Torre 300  
 São Paulo - SP - CEP: 01305-000  
 Tel: +55 11 3528-4600  
 E-mail: [contato@cloudtv.br](mailto:contato@cloudtv.br)

Representante legal: RUIZ PESSARI  
 CNPJ: 16.897.308/0001-27  
 Identidade: 15.208.839/0001-27  
 Tel: +55 11 3528-4600  
 E-mail: [contato@cloudtv.br](mailto:contato@cloudtv.br)  
 Endereço: Rua Augusta, 400 - Torre 300 - CEP: 01305-000  
 São Paulo - SP  
 Cnpj: 16.897.308/0001-27  
 Cargo do representante: Gerente de Vendas  
 PESSARI RUIZ - DATA DO REGISTRO: 15/08/2012

Endereço: Rua Augusta, 400 - Torre 300

15.208.839/0001-27  
 CLOUD TV SOLUÇÕES - EIRELI  
 AV RUDOLFE DÄFFERNER 400  
 TORRE ROMA SALA 318  
 BOA VISTA CEP 13.085-005  
 BORDOCABA - SP



# ITENS

## LOTE 01







279

2

Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.



## Blackmagic Design CONVCMIC/SH03G/WPSU Micro Converter - SDI to HDMI 3G with Power Supply

Manufacturer: [Blackmagic Design](#)

Item #: BMDCONVCMICSH3GW • MFG #: CONVCMIC/SH03G/WPSU

Weight: 1

List Price: ~~1,299.00~~

Quantity:

[Add To Cart](#)

[Add to Wish List](#)

Availability: **798 In Stock**

California Residents:




**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at  
800-543-0909.

**Serving Dealers & Resellers Exclusively.**

York Distribution Partner



18-0-21



2000 York Distribution Partner

York Distribution Partner

York Distribution Partner

York Distribution Partner



York Distribution Partner

York Distribution Partner



Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.

⊕ Zoom



## Blackmagic Design CONVCMIC/SH03G/WPSU Micro Converter - SDI to HDMI 3G with Power Supply

Manufacturer: [Blackmagic Design](#)

Item #: BMDCONVCMICSH3GW • MFG #: CONVCMIC/SH03G/WPSU

Weight: 1

Quantity:

[Add To Cart](#)

[Add to Wish List](#)

Availability: **798 In Stock**

California Residents:



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm


[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)




Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at  
800-543-0909.

**Serving Dealers & Resellers Exclusively.**

for Children's Book



Служба  
универсальной библиотеки  
Служба универсальной библиотеки  
Служба универсальной библиотеки



Служба универсальной библиотеки

[Voltar à lista](#) | ... > [Componentes para PC](#) > [Placas](#) > [Placas de Captura de Vídeo](#) > [AVerMedia](#) > [Externa](#)

[Compartilhar](#) | [Vender um igual](#)



Novo | 47 vendidos

## Placa De Captura Hdmi Avermedia Live Gamer Mini Lgm Gc311



**R\$ 749,90**  
por cartão Mercado  
ou em 12x de R\$ 62,49 sem juros  
em 15 dias úteis

**Chegará grátis amanhã** **FULL**  
[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (16 disponíveis)

**Comprar agora**

[Adicionar ao carrinho](#)



**FULL** com frete grátis

Inclua R\$ 79 em produtos Full no seu carrinho e receba grátis.


### Anúncios do vendedor





182

182



182

182

182

182

182

[Voltar à lista](#) | [Informática](#) > [Componentes para PC](#) > [Fontes de Alimentação](#) > [Fontes](#) > [Mymax](#) > [ATX](#)

[Compartilhar](#) | [Vender um igual](#)



Novo

## Fonte De Alimentação Para Pc Knup Kp-526 350w Prata 110v/220

★★★★★ 11 opiniões

 [Pagar com o cartão](#)

[Ver os meios de pagamento](#)

 **Chegará grátis sábado**

[Ver mais formas de entrega](#)

Cor: Prata

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (30 disponíveis...)


[Comprar agora](#)

Anúncios do vendedor

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS




THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



[Voltar à lista](#) [Informática > Leitores e Scanners > Leitores de Cartão](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 4 vendidos

## Dock Station Hd Sata 3.5 E 2.5 Hhd Ou Ssd Usb 3.0 Infokit



com o cartão Mercado

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis entre os dias 20 e 25 mai.

[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível


Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Aviação de vendedor

12.23





**Bateria VBG6 / VW-VBG6 para Filmadoras Panasonic - WorldView**

Código 584376700 | [Ver descrição completa](#) | [Worldview](#)

☆☆☆☆☆ [Avaliar produto](#)Vendido por **Emania**Entregue por **Magalu**

~~R\$ 226,36~~

à vista (6% de desconto)

**Cartão de crédito**  
sem juros




ADICIONAR À SACOLA

 Calcular frete e prazo



REPRODUCED FROM THE NATIONAL ARCHIVES AT COLLEGE PARK, MARYLAND



285

[Voltar à lista](#) | [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Pilhas e Carregadores](#) > [Carregadores de Pilhas](#) > AA

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 12 vendidos

### Carregador Pilhas Sony + 4 Pilhas Aa 2500mah Cycle Original

★★★★★ 85 opiniões

R\$ 999<sup>95</sup>

em 18x R\$ 55<sup>55</sup> sem juros com o cartão  
Mercado Pago

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis quarta-feira

[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (8 disponíveis)

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Anúncios do vendedor



Você também pode gostar: cabo usb para hdmi - cabo hdmi para tv - cabo hdmi 30 metros - cabo hdmi arc - cabo hdmi 2.1

[Voltar à lista](#) | [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Cabos](#) > [Cabos de Áudio e Vídeo](#) > [HDMI](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 4335 vendidos

**Cabo Hdmi Gold 2.0 5 Mts**  
**4k 2.0 Full Hd 3d Tv Lcd Ps3**  
**Xbox**

★★★★★ 63 opiniões

~~R\$ 34,90~~ **5 OFF**

ou 7x R\$ 5,00 no cartão Mercado

**5% OFF com PIX**

[Ver meios de pagamento e promoções](#)

Chegará domingo por R\$ 10,23 R\$ 18,50  
**⚡ FULL**

Benefício Mercado Pontos

[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (17 disponíveis)


**Comprar agora**

[Adicionar ao carrinho](#)

Anúncios do vendedor







THE  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
OF THE STATE OF NEW YORK  
ALBANY, N. Y.

1914

1914

1914



287

[Voltar à lista](#) | [Instrumentos Musicais](#) > [Instrumentos de Corda](#) > [Acessórios](#) > [Cabos](#) > [Santo Angelo](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Anúncios do vendedor

Novo | 444 vendidos

## Rolo De Cabo Santo Angelo Para Microfone X30 100 Metros

★★★★★ 11 opiniões

**MAIS VENDIDO** 15º em Cabos Santo Angelo

R\$ 44,90

com cartão

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis **sábado**

[Ver mais formas de entrega](#)


Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (156 disponív...

**Comprar agora**

[Adicionar ao carrinho](#)

585



Small, faint, illegible text or markings located below the dark smudge in the lower left quadrant.

Small, faint, illegible text or markings located in the lower right quadrant.

Kit Cabo Beta Cavi Hd 4207 100m E 8 Conectores



Frete gratis





Home / All Categories / Video / Video Converters / SDI to Audio Embedder & De-Embedder / SDI to Audio

Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.



## Blackmagic Design SDI to Audio 4K De-embedder Mini Converter Kit with SDI and 1/4-Inch TRS to XLR-M Cables

Manufacturer: [Blackmagic Design](#)

Item #: BMD-SDI2A4KD-KIT • MFG #: SDI2A4KD-KIT

Weight: 3.4036

~~Price: \$400.00~~

Quantity:

[Add To Cart](#)

[Add to Wish List](#)

Availability: **Usually ships in 3-10 business days**

California Residents:



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at 800-543-0909.

**Serving Dealers & Resellers Exclusively.**

Non-Identification Panel

of the A-102 identification  
with the A-102 identification  
with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

with the A-102 identification

062



PROUD TO BE 100%  
EMPLOYEE OWNED

SHOP ▾

CUSTOM ▾

MY ACCOUNT

WISH LIST

Top Searches

HDMI Cables

Blackmagic

Decimator

Search for...

SEARCH

Home / All Categories / Pro-Video / Video Converters / SDI Video Converters / CONVCMIC/SH03G/WPSU

Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.

⊕ Zoom



## Blackmagic Design CONVCMIC/SH03G/WPSU Micro Converter - SDI to HDMI 3G with Power Supply

Manufacturer: [Blackmagic Design](#)

Item #: BMDCONVCMICSH3GW MFG #: CONVCMIC/SH03G/WPSU

Weight: 1



Quantity: 1

Add To Cart

[Add to Wish List](#)

Availability: **799 In Stock**

California Residents:




**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at  
800-543-0909.

**Serving Dealers & Resellers Exclusively.**



And please don't forget

CONVERT 201 to HTML 3.0 and Post  
HTML 3.0 to HTML 4.0 and Post

Apply

Convert 201 to HTML 3.0 and Post  
HTML 3.0 to HTML 4.0 and Post



Convert 201 to HTML 3.0 and Post

Convert 201 to HTML 3.0 and Post  
HTML 3.0 to HTML 4.0 and Post



Convert 201 to HTML 3.0 and Post  
HTML 3.0 to HTML 4.0 and Post


Convert 201 to HTML 3.0 and Post  
HTML 3.0 to HTML 4.0 and Post



Você também pode gostar: hd 500gb sata - 1tb ssd - disco ssd 2tb - ssd 120gb kingston - ssd hd externo - hd 3tb - hd 1tb xbox one

[Voltar à lista](#) | [Informática > Armazenamento > Discos e Acessórios > HDs e SSDs](#)

[Compartilhar](#) | [Vender um igual](#)



Novo | 32 vendidos

### Ssd 240gb Sandisk Ultra Velocidade G26 Original

★★★★★ 4,485 opiniões



[Ver os meios de pagamento](#)

 **Chegará grátis terça-feira**


[Ver mais formas de entrega](#)

Cor: Preto

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (105 disponiv...

**Comprar agora**



Opinion of the Court

Justice Brandeis





ITENS

LOTE 02

h

g

j



Top Searches

HDMI Cables

Blackmagic

Decimator

Search for...

SEARCH

[Home](#) / [All Categories](#) / [Pro-Video](#) / [Intercoms & IFB](#) / [Intercom Headsets](#) / [CC-300-Y5](#)

Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.

Watch the Video!

⊕ Zoom



## Clear-Com CC-300-Y5 Single Ear Intercom Headset - XLR Female 5-pin

Manufacturer: [Clear-Com](#)

Item #: CLCM-CC-300-Y5 • MFG #: CC-300-Y5

Connector:

XLR 5 Pin Female ▾

--Select--

XLR 4 Pin Female

XLR 5 Pin Male

XLR 4 Pin Male

XLR 5 Pin Female

Quantity: 1

Add To Cart

[Add to Wish List](#)Availability: **Extended Lead Time** ⓘ

California Residents:

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)
 Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at 800-543-0909.

Serving Dealers &amp; Resellers Exclusively.

Overview

Recommended  
Accessories

Attachments

Excellent audio quality, comfort and easy to use!

The ClearCom CC-300-Y5 (single-ear) headset features high performance headphones and a cardioid dynamic microphone that provide high quality audio. The CC-300 can be easily adjusted to accommodate the preference of...





Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.

Watch the Video!

Zoom



## Clear-Com CC-300-X5 Single-Ear Intercom Headset with 5-pin Male XLR

Manufacturer: [Clear-Com](#)

Item #: CLCM-CC-300-X5 • MFG #: CC-300-X5

Connector:

XLR 5 Pin Male

--Select--

XLR 4 Pin Female

XLR 5 Pin Male

XLR 4 Pin Male

XLR 5 Pin Female

Quantity: 1

Add To Cart

[Add to Wish List](#)

Availability: **7 In Stock**

California Residents:



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at 800-543-0909.

**Serving Dealers & Resellers Exclusively.**

Overview

Recommended  
Accessories

Attachments

The Clear-Com **CC-300-X5** is a Single-ear Intercom Headset with a 5-pin Male XLR connector. It features high performance headphones and cardioid dynamic microphone that provide high quality audio. CC-300 headsets can be easily adjusted to accommodate the preference of any user. The microphone boom has a 300° rotation to allow the microphone to be worn on the left or right side of the head. Users can make the headset larger or smaller by using the









205

PROUD TO BE 100%  
EMPLOYEE OWNED

SHOP ▾

CUSTOM ▾

MY ACCOUNT

WISH LIST

Top Searches

HDMI Cables

Blackmagic

Decimator

Search for...

SEARCH

Home / All Categories / Pro-Video / Intercoms &amp; IFB / Intercom Headsets / CLCM-CC-300-X4

Your Distribution Partner.

TecNec Has It All.

Watch the Video!

⊕ Zoom



## Clear-Com CC-300-X4 Single-Ear Standard Intercom Headset with 4-pin Female XLR

Manufacturer: [Clear-Com](#)

Item #: CLCM-CC-300-X4 • MFG #: CLCM-CC-300-X4

Connector:

XLR 4 Pin Female ▾

--Select--

XLR 4 Pin Female

XLR 5 Pin Male

XLR 4 Pin Male

XLR 5 Pin Female

Quantity: 1

Add To Cart

[Add to Wish List](#)Availability: [Direct Ship From Manufacturer](#) 📦

California Residents:

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)Do you have questions? [Click here](#) and ask away or call us at  
800-543-0909.

Serving Dealers &amp; Resellers Exclusively.



# ITENS

## LOTE 05

4  
a



Você também pode gostar: tripe para banner

[Voltar à lista](#) | [Câmeras e Acessórios](#) > [Acessórios para Câmeras](#) > [Suportes e Estabilizadores](#) > [Tripés para Câmeras](#)

[Compartilhar](#) | [Vender um igual](#)



Novo | 1 vendido

**Tripé Profissional Manfrotto  
545gbk+509hd Para Até  
13,5kg Nf**



~~Preço~~ 87

~~Preço~~ **Pagos com o cartão**

**Merch Pago**

Ver como fazer pagamento

**Chegará grátis sábado**

[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (4 disponíveis)

**Comprar agora**

[Adicionar ao carrinho](#)





[Voltar à lista](#) [Câmeras e Acessórios](#) > [Acessórios para Câmeras](#) > [Suportes e Estabilizadores](#) > [Outros](#)

[Compartilhar](#) [Vender um Igual](#)



Novo

## Dolly Manfrotto 114mv Dolly Para Tripé De Vídeo



em até 24 meses com o cartão  
Mercado

Ver mais formas de pagamento

Chegará grátis entre segunda-feira e  
terça-feira

[Ver mais formas de entrega](#)

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

**Devolução grátis.** Você tem 7 dias a partir da  
data de recebimento.

**Compra Garantida,** receba o produto que está  
esperando ou devolvemos o dinheiro.

**Mercado Pontos.** Você acumula 1124 pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)

298



THE OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL

1

**ELO TECH-TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA****Endereço:** Rodovia Raposo Tavares, S/Nº – km 99, box 152 – CEP 18023-000

Telefone: (15) 3357-3606

C.N.P.J 20.748.707/0001-98 – I.E 669.847.346.110

E.mail: vendas4@elolicitacao.com.br

300

**CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA  
PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022****LOTE 1**

| ÍTEM | QTDE. | DESCRIÇÃO,<br>Conforme especificação<br>anexo I do edital | MARCA                               | MODELO               | VALOR<br>UNITÁRIO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
|------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 4     | SSD 480GB                                                 | Sandisk                             | 240gb<br>Ultra ii    | 402,00                | 1608,00            |
| 2    | 5     | Conversor de video SDI<br>p/hdmi                          | Blackmagic                          | SDI 3G               | 868,00                | 4340,00            |
| 3    | 2     | Conversor de video SDI<br>p/analógico                     | Blackmagic                          | Sdi Para<br>Audio 4k | 3199,00               | 6398,00            |
| 4    | 5     | Rolo de cabo de vídeo SDI<br>100m                         | Betacavi                            | Betacavi             | 1480,00               | 7400,00            |
| 5    | 5     | Rolo de cabo de áudio<br>balanceado de 100m               | Santo<br>Angelo                     | X30                  | 1015,00               | 5075,00            |
| 6    | 4     | Cabo HDMI de 5m                                           | PIX                                 | 018-2225             | 82,00                 | 328,00             |
| 7    | 1     | Carregador para pilhas<br>recarregaveis                   | DURACELL                            | DURACELL             | 877,00                | 877,00             |
| 8    | 8     | Bateria para câmera<br>profissional                       | Panasonic                           | AG160 - VW-<br>VBG6  | 788,00                | 6304,00            |
| 9    | 3     | Dock station SATA USB 3.0                                 | Ecase                               | z320                 | 286,00                | 858,00             |
| 10   | 1     | Fonte de alimentação para<br>PC 350w                      | knup                                | KP-526               | 215,00                | 215,00             |
| 11   | 1     | Placa de captura externa                                  | Avermedia<br>gc311 -                | Avermedia<br>gc311 - | 1153,00               | 1153,00            |
| 12   | 1     | Conversor de vídeo hdmi                                   | Blackmagic                          | Sdi 3g wpsu          | 900,00                | 900,00             |
| 3    | 1     | Conversor de vídeo<br>bidirecional                        | Micro<br>Converter<br>BiDirectional | SDI/HDM 3G           | 1135,00               | 1135,00            |

**VALOR TOTAL PROPOSTA LOTE 1: R\$36.591,00**  
(Trinta e seis mil, quinhentos e noventa e um mil reais)**LOTE 5**

| ÍTEM | QTDE. | DESCRIÇÃO,<br>Conforme especificação<br>anexo I do edital | MARCA              | MODELO      | VALOR<br>UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1    | 3     | Tripé profissional c/ câmera<br>de video                  | Manfrotto          | 509hd,545bk | 20.730,00                | 62.190,00          |
| 2    | 2     | Dolly manfrotto 114mv                                     | Dolly<br>manfrotto | 114mv       | 6.090,00                 | 12.180,00          |

**VALOR TOTAL PROPOSTA LOTE 5: R\$74.370,00**  
(Setenta e quatro mil, trezentos e setenta reais)





**ELO TECH-TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA****Endereço:** Rodovia Raposo Tavares, S/Nº – km 99, box 152 – CEP 18023-000

Telefone: (15) 3357-3606

**C.N.P.J** 20.748.707/0001-98 – **I.E** 669.847.346.110**E.mail:** vendas4@elolicitacao.com.br

301

**LOTE 7**

| ÍTEM | QTDE. | DESCRIÇÃO,<br>Conforme especificação<br>anexo I do edital | MARCA  | MODELO   | VALOR<br>UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------|
| 1    | 3     | Câmera e filmadora 4k wifi                                | Tomate | MT-1091k | 2.930,00                 | 8.790,00           |

**VALOR TOTAL PROPOSTA LOTE 7: R\$8.790,00 (Oito mil, setecentos e noventa reais)**

R\$ 2.930,00

**VALIDADE DA PROPOSTA :** 60 dias, conforme edital.**RAZO DE ENTREGA ITENS:** 45 dias, conforme com o edital.**FORMA DE PAGAMENTO:** 10 dias, após a entrega, conforme edital.**GARANTIA:** 12 meses conforme edital**DADOS BANCÁRIOS:** Santander (033) - AG. 0784 - C/C nº 13000684-1Valor total  
pl lote 7  
retificado**DECLARO,** sob as penas da lei, que o fornecimento **ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência - anexo I****DECLARO,** sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro

Sorocaba, 13 de Maio de 2022

Elizete Mariano Paes  
CPF nº 129.930.278-5920.748.707/0001-98  
ELO TECH TECNOLOGIA  
& INFORMÁTICA LTDA  
Rodovia Raposo Tavares, SN - Km 99  
Box 152 - Vila Artura - CEP 18023-000  
SOROCABA - SP





## Micro Converter HDMI to SDI 3G



Este modelo é perfeito para conectar câmeras e computadores HDMI a equipamentos SDI profissionais. Você contará com duas saídas 3G-SDI que podem ser definidas como formatos de nível A ou B. Diferentemente de conversores baratos, ele inclui suporte até para formatos de cinema e vídeo, como 1080p24, 1080p47.95 e 1080p48.

US\$45

### Conexões

#### Saídas de Vídeo SDI

2 x SDI SD, HD ou 3G. Ajuste automático na entrada HDMI.

#### Suporte Multitaxa

Deteção automática de SD ou HD.

#### Reclocking

Sim.

#### Entradas de Vídeo HDMI

Entrada HDMI tipo A.

#### Atualizações, Configuração e

#### Alimentação

USB Tipo C.



### Padrões

#### Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

#### Precisão de Cor SDI

4:2:2.

#### Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Taxas de Vídeo SDI

Conexões de vídeo SDI comutáveis entre definição padrão e alta definição; 3G-SDI nível A e B selecionável pelo usuário por meio do utilitário de configuração.

#### Espaço de Cor SDI

YUV.

#### Comutação Automática SDI

Deteção automática de SDI SD, HD ou 3G.

---

**Padrões de Vídeo HDMI**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Precisão de Cor HDMI**

4:2:2.

**Espaço de Cor HDMI**

YUV.

---

**Proteção Contra Cópia**

A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.

---


**Controle de Configuração**

Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

---

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

---

**Software**

Atualização de software interno por USB.

---


**Requisitos de Energia****Consumo de Energia**

2 W.

**Faixa de Voltagem Operacional**

4,4 a 5,25 V DC.

## Especificações Físicas



## Especificações Ambientais

### Temperatura Operacional

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

### Temperatura de Armazenamento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

### Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação.

## Incluso

Micro Converter HDMI to SDI 3G

## Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller



TODAS AS  
CATEGORIASENTRE OU  
CADASTRE-SE

CARRINHO

Busque aqui: Ex: modelo RHD345...

PÁGINA INICIAL ACESSÓRIOS DE CFTV CABOS

## CABO BLINDADO BETACAVI HD 4019 WR500 P/ CFTV HD E FULL HD - METRO

Partilhar

Marca: Betacavi | Modelo: Cabo Blindado Betacavi HD 4019 WR500 | Código: CAB1475



## DESCRIÇÃO GERAL

## ITENS INCLUSOS

O Cabo Coaxial Beta Cavi HD 4019 é o melhor cabo coaxial do mundo e revolucionou o mercado da segurança, pois é o único cabo capaz de transmitir imagens em alta resolução como as câmeras atuais HD, Full HD e 4K.

Além da sua capacidade de transmitir de ponta-a-ponta a resolução da sua câmera para o seu dvr stand alone, esse cabo possui diversas características únicas como o seu sistema de isolamento contra incêndio patenteado chamado de Duraflam LSZH Low Smoke Zero Halogen, que não propaga o fogo nem libera fumaça tóxica.

A evolução contínua dos sistemas de videovigilância analógica HD (HD-SDI, HDTV, HDCVI, A-HD) revelou até agora que a parte fraca do sistema foi representado pelo tipo de cabo coaxial utilizado. Para otimizar o uso do equipamento e maximizar o resultado, Beta Cavi em colaboração com os principais fabricantes de equipamentos, desenvolveu uma nova série de cabos coaxiais de alta qualidade. Como resultado, foi criada uma nova série de cabos coaxiais HD que pode garantir o funcionamento correto das câmeras até 800 m de distância com sinal de vídeo analógico HD e 250 m com sinal HD-SDI. Além do desempenho da transmissão muito acima dos cabos de consumo médios disponíveis, a série HD foi projetada para se tornar um novo ponto de referência no mundo da videovigilância. Graças à capa feita em Duraflam os cabos HD podem ser usados no interno e externo e para uso em locais fechados (cinemas, teatros, hospitais, escolas ...).

Fechar  
ajudar!

Help



## Dados Técnicos:

- Transmissão de Vídeo Analógico: 400 metros
- Transmissão de Vídeo HD-SDI: 75 metros
- Transmissão de Vídeo HD-CVI: 350 metros
- Impedância: 75 Ohms
- Capacitância: 53pF/m
- Velocidade de Propagação: 85%
- Perda de Retorno 5 - 30 MHz:  $\geq 40$
- Anúncio do Metro. No caso de querer mais metros deste cabo, basta adicionar as quantidades.

\*Imagens meramente ilustrativas


## Lojas físicas:

Av Ralpho Leite de Barros, 120 - **Campinas/SP**

**Telefones de atendimento:** (19) 3397-2572 Fixo NET | (19) 3325-0908 Fixo NET | (19) 4141-7105 TIM | (19) 99542-9854 Claro - WhatsApp

Vendas | (19) 99746-7916 Vivo | (19) 98766-2216 Oi | (41) 4063-8204 **PR** | (61) 4063-6223 **GO** | (48) 4052-8213 **SC** | (85) 3771-3409 **CE** |

(51) 4063-8270 **RS** | (31) 3515-3085 **MG** | (71) 3512-7702 **BA** | (21) 3812-4106 **RJ**




TODOS OS PRODUTOS  
COM NOTA FISCAL  
E GARANTIA!



SOMOS ESPECIALISTAS!  
CONTE COM NOSSO  
SUPORTE TÉCNICO




VOCÊ É ATENDIDO POR  
PESSOAS REAIS  
COMO VOCÊ!



VENDA E ATENDIMENTO  
INTEGRADO. COMPRE E TROQUE  
NAS LOJAS OU SITE

FAÇA SEU LOGIN E COMENTE.


PRODUTOS  
**RELACIONADOS**



Fechar

Eu preciso  
ajudar!

Help



120GB, 240GB, 480GB, 960GB\*

## SanDisk Ultra® II SSD

Give your notebook or PC a performance boost with an easy upgrade to SanDisk Ultra® II SSD

### Performance

- More than 28x better performance than typical HDD<sup>1</sup>
- Better overall system performance with faster application loads and better response
- No-wait boot up and shut down
- Fast game loads and performance
- Huge storage capacity

### Proven Reliability

- Shock and vibration resistant\*
- SSD Dashboard reports on disk status and available updates
- Flash memory protects your memories even if your computer fails

### Comfort and Convenience

- Browse, play and work longer with up to 15% longer battery life\*
- Run cool and quiet in the office or at home

Boost your PC's performance up to 28x with an easy and affordable upgrade to SanDisk Ultra® II SSD. You'll enjoy no-wait boot up, and shorter application load and data transfer times than your traditional hard drive ever delivered—plus longer battery life and much cooler, quieter computing, too!. No matter how you use your PC, SanDisk's nCache™ 2.0 technology makes for a better experience, delivering high speed and staying power even when you're socializing, shopping and watching the playoffs all at once. Proven shock and vibration resistance mean you won't lose your data even if you drop your computer. When you're ready for a better computing experience without buying a new computer, this easy-to-do-yourself upgrade to SanDisk Ultra II SSD will make your old PC behave like a brand-new machine.

**SanDisk®**  
a Western Digital brand

| SanDisk Ultra <sup>®</sup> II SSD Specifications |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Available capacities:                            | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB <sup>2</sup>             |
| Dimensions:                                      | 2.75 x 3.96 x 0.28 in. (69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm) |
| Interface:                                       | SATA Revision 3.0 (6 Gbit/s)                        |
| Operating temperature:                           | 0°C to 70°C                                         |
| Shock:                                           | Resistant up to 1,500 G @ 0.5m/sec                  |
| Vibration (Operating/Non operating):             | 5 gRMS, 10 – 2000 Hz / 4.9 gRMS, 7 – 800 Hz         |
| Endurance:                                       | 1.75M hrs MTBF                                      |
| Warranty:                                        | 3 years; Limited 3-year warranty (US)               |



For more information, please visit  
[www.sandisk.com](http://www.sandisk.com)

# SanDisk<sup>®</sup>

a Western Digital brand

At SanDisk<sup>®</sup>, we're expanding the possibilities of data storage. For more than 25 years, SanDisk's ideas have helped transform the industry, delivering next generation storage solutions for consumers and businesses around the globe.

Western Digital Technologies, Inc.  
 951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | USA

Western Digital Technologies, Inc. is the seller of record and licensee in the Americas of SanDisk<sup>®</sup> products.

<sup>1</sup> SanDisk SSD Deployment Whitepaper, 2013.  
<sup>2</sup> As compared to 7200 RPM SATA 2.5" hard drive. Based on published specifications and internal benchmarking tests using PCMark Vantage scores.  
<sup>3</sup> 1 gigabyte (GB) = 1,000,000,000 bytes. Some capacity not available for data storage.

SanDisk and SanDisk Ultra are trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates, registered in the U.S. and other countries. nCache is a trademark of Western Digital Corporation or its affiliates. All other brand names mentioned herein are for identification purposes only and may be the trademarks of their respective holder(s). ©2016 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. 06/16



## Mini Converter SDI to Audio 4K



O Mini Converter SDI to Audio 4K inclui tudo que você precisa para desembutir 4 canais de áudio analógico ou 8 canais de áudio digital AES/EBU de qualquer conexão de vídeo SDI. Agora você pode acessar o áudio em qualquer conexão de vídeo SDI e emití-lo para uma enorme variedade de equipamentos de áudio como mesas de som, decks analógicos broadcast, monitores de áudio e mais!

US\$295

### Conexões

#### Entradas de Vídeo SDI

1 x SD, HD ou 6G. 1 x entrada ALT SDI para comutação automática se a entrada principal falhar.

#### Saídas de Vídeo SDI

1 x saída loop.

#### Entradas SDI Redundantes

Comutação automática, quando a entrada principal é perdida.

#### Saídas de Áudio Analógico

4 canais de áudio analógico balanceado profissional com conectores padrão do tipo jack com 1/4 de polegada.

#### Saídas de Áudio Digital

8 canais de áudio digital balanceado profissional com conectores padrão do tipo jack com 1/4 de polegada.

#### Suporte Multitaxa

Deteção automática de SDI SD, HD ou 6G.

#### Atualizações e Configuração

USB.

#### Reclocking

Sim.



### Padrões

#### Padrões de Vídeo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

**Padrões de Vídeo HD**

720p50, 720p59.94, 720p60,  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,  
1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,  
1080i59.94, 1080i60

**Padrões de Vídeo 2K**

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,  
2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF,  
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

**Padrões de Vídeo Ultra HD**

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30

**Padrões de Vídeo 4K**

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,  
4K DCI 25p

**Conformidade SDI**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 269M, SMPTE 372M,  
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656  
e ITU-R BT.601

**Taxas de Vídeo SDI**

Deteção automática de definição  
padrão e alta definição nas entradas  
de vídeo SDI.

**Amostragem de Vídeo SDI**

4:2:2, 4:4:4

**Amostragem de Áudio SDI**

Taxa de amostragem padrão para  
televisão de 48 kHz e 24 bits.

**Precisão de Cor SDI**

4:2:2, 4:4:4

**Espaço de Cor SDI**

YUV, RGB.

**Comutação Automática SDI**

Seleção automática entre SD, HD, 3G  
e 6G.

**Software****Controle de Software**


Atualização de software via USB para  
Mac™ e Windows™.

**Atualização Interna de Software**

Via aplicativo atualizador incluído.

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

**Controle de Configuração**

Minichaves ou software através de USB.

**Requisitos de Energia****Fonte de Alimentação**

Fonte de alimentação universal  
de + 12 incluída com adaptadores  
de soquete internacionais para todos  
os países. Ponto de fixação do cabo.


**Consumo de Energia**

5.52 Watts

**Faixa de Voltagem Operacional**

12 - 31 DC

## Especificações Físicas



## Especificações Ambientais

### Temperatura Operacional

0° a 40° C (32° a 104° F)

### Temperatura de Armazenamento

-20° a 45° C (-4° a 113° F)

### Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação

## Incluso

Mini Converter SDI to Audio 4K

Fonte de alimentação universal de 12 com adaptadores de soquete internacionais.

## Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.



708

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller

[PRODUTOS](#)[QUEM USA](#)[ONDE COMPRAR](#)[INSTITUCIONAL](#)[BLOG](#)[CONTATO](#)

## CATEGORIAS

## DETALHES

Conheça mais sobre o produto

[santoangelo.com.br](https://www.santoangelo.com.br) > produtos > X30**X30**

Título: X30

## Descrição do Produto:

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm<sup>2</sup>/22AWG.

Cor: Preto

Comprimento: 100m

Diâmetro: 6mm<sup>2</sup>

Acessórios de  
Áudio ▼

Cabos de Áudio ▼

Cabos em Rolo ▼

Cabos Montados ▼

Ferragens  
Industriais ▼

Guitar Parts

Linha SA2X ▼

Medusas e  
Acessórios ▼

Microfones e  
Acessórios ▼

Pedais de Efeito ▼

Plugs e  
Conectores ▼

Produtos Fora de  
Linha ▼

Revestimento 1:

Revestimento 2: PVC

Tipo 1: Microfones

Tipo 2:

Garantia:

Variação Cód. 05949

Variação Cód. 8353

## RELACIONADOS



**G50**



**V30C**



**BDS B**

santo  
angelo

Páginas

Produtos

Social

Produtos

**Contato**

**+55 (11)**  
**2423-**  
**2400**

**E-mail**

contato@santoangelo.com.br

**Fábrica**

Av. Narain Singh,  
1007. CEP 07250-  
000 - Guarulhos -  
SP, Brasil

Quem usa  
Onde  
comprar  
Institucional  
Contato

**Documentos**

Política de  
Privacidade

Acessórios de  
Áudio  
Cabos de Áudio  
Cabos em Rolo  
Cabos Montados  
Ferragens  
Industriais  
Guitar Parts  
Linha SA2X  
Medusas e  
Acessórios  
Microfones e  
Acessórios  
Pedais de Efeito  
Plugs e Conectores  
Produtos Fora de  
Linha


309

Copyright 2018 - Santo Angelo - Todos os direitos reservados.

BWCA







## ! INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Características:

- Marca: PIX
- Modelo: 018-2225

### Especificações:

- Os cabos PIX estão em total conformidade com o padrão HDMI 2.0
- Oferecem todos os recursos do padrão 1.4
- Atingem 18Gbps de largura de banda
- Permitem a resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo
- 32 canais de som
- Proporção de imagem de cinema (21:9) para a melhor experiência em filmes e games
- 19 Pinos
- 5 Metros

### Recursos:

- Versão: 2.0
- sRGB
- YCbCr - 4:2:2/4:4:4
- Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM
- Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima
- CEC - Controle de outros dispositivos
- DVD Áudio
- Super Áudio
- Deep Color até 48bit
- xvYCC
- Auto Lip-Sync
- Dolby True HD (Áudio 7.1)
- DTS - HD Master (Áudio 7.1)
- CEC Extendido
- 3D
- Canal Ethernet
- Canal de retorno de áudio
- 4K@30Hz



4K@60Hz

- 4k@60Hz
- Suporte à espaço de cor Rec.2020
- Suporte à YCbCr 4:2:0
- 32 canais de áudio
- Áudio a 1536 Khz
- 4 canais de vídeo simultâneos
- 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)

#### Conteúdo da embalagem:

- 01 Cabo HDMI PIX 5m

#### Garantia:

1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

#### Peso:

234 gramas (bruto com embalagem)

### ★ AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS

### 💬 PERGUNTAS E RESPOSTAS

### 🔍 MAIS PROCURADOS

VER MAIS

311

Pilhas Recarregáveis

[Carregador de Pilhas Recarregáveis](#)[Pilhas Recarregáveis AA](#)[Pilhas Recarregáveis AAA](#)[🏠](#) > [Pilhas Recarregáveis](#) > [Carregador de Pilhas Recarregáveis](#)[Veja Similares](#)

## Carregador Duracell para pilha recarregável AA/AAA, com 4 pilhas - BT 1 UN

Código: 745654

★★★★★ (0 avaliação)

Quantidade:

1

Adicionar à Sacola

**Item disponível**

em lojas físicas Kalunga, uma parceria com Loja Duracell.

[Escolher Loja](#)

### Descrição

O Carregador de pilhas recarregáveis Duracell vem com 4 pilhas AA recarregáveis Duracell inclusas e carrega até 4 pilhas AA ou AAA.

Cookies: A Loja Duracell usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[Continuar e Fechar](#)

compatível com qualquer pilha recarregável AA ou AAA, e é ideal para brinquedos, mouses, teclados, controles de vídeo games, dentro outras inúmeras utilidades.

### Especificações

- Cor do Carregador: Preto
- Fonte de alimentação: Tomada novo padrão Brasileiro
- Tempo de carregamento: Em torno de 4 a 8 horas contínuas
- Leds Vermelhos Sólido: Carregando
- Leds Vermelhos Piscante: Pilhas com Defeito
- Leds Verdes Sólido: Totalmente Carregadas
- Leds Verdes Piscante: Prontas pro Uso
- Carrega: 2 ou 4 Pilhas AA e AAA Recarregáveis (Não Carrega Baterias 9v)
- Tipo de embalagem: Blister Lacrado
- Peso do Carregador sem as Pilhas: 106g
- Peso Aproximado do Carregador com as 4 Pilhas AA no Blister: 258g

### ★ Avaliações

#### Avaliação Geral



Você comprou este produto na Duracell?

Compartilhe sua opinião com a gente.

[Avaliar esse Produto](#)

Avaliação: 0,0 de 5 estrelas ( 0 avaliação )

- 5 Estrelas
- 4 Estrelas
- 3 Estrelas
- 2 Estrelas
- 1 Estrelas

### Opiniões dos Clientes

[Seja o primeiro a avaliar este produto!](#)

### Compartilhar



#### INSTITUCIONAL

[Sobre a Duracell](#)

[Atendimento](#)

[Política de Privacidade](#)

#### DÚVIDAS FREQUENTES

[Como funciona a loja](#)

[Dúvidas sobre cadastro](#)

[Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)

[Devolução e troca](#)

[Nota Fiscal Eletrônica](#)

#### REDES SOCIAIS

[Facebook](#)

[Youtube](#)

[Linkedin](#)

#### CARTÕES DE CRÉDITO:



#### Boleto Bancário e Faturado:



#### Débito Online:

Cookies: A Loja Duracell usa cookies para personalizar anuncios e melhorar a sua experiencia no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[Continuar e Fechar](#)

Duracell Comercial e Importadora do Brasil Ltda. Endereço: Rua Funchal 418 São Paulo - SP CEP: 04551-060. CNPJ: 22.359.813/0001-05.

A Loja Duracell ([www.lojaduracell.com.br](http://www.lojaduracell.com.br)) é operada pela Kalunga SA, CNPJ: 43.283.811/0001-50, localizada na Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000.

**Os produtos disponíveis na Loja Duracell são vendidos e entregues pela Kalunga. O preço válido será o da finalização da compra.**

312

Cookies: A Loja Duracell usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar





## Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G



Obtenha o menor conversor bidirecional de qualidade broadcast do mundo! Faça a conversão de SDI para HDMI e de HDMI para SDI ao mesmo tempo, inclusive em formatos diferentes. Também oferece suporte a conversão de protocolo de controle de câmera, assim você pode utilizar unidades Blackmagic Pocket Cinema Camera com switchers de produção ao vivo SDI profissionais.

US\$65

### Conexões

#### Entradas de Vídeo SDI

1 x SDI SD, HD ou 3G.

#### Saídas de Vídeo SDI

Ajuste automático na entrada de vídeo HDMI.

#### Entradas de Vídeo HDMI

Entrada HDMI tipo A.

#### Saídas HDMI

Saída HDMI tipo A.

#### Suporte Multitaxa

Detecção automática de SD ou HD.

#### Atualizações, Configuração e Alimentação

USB Tipo C.

#### Reclocking

Sim.



### Padrões

#### Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

**Padrões de Vídeo HD**

720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
 1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
 1080p60  
 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Conformidade SDI**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
 SMPTE 296M, SMPTE 424M,  
 SMPTE 425M

**Taxas de Vídeo SDI**

Conexões de vídeo SDI comutáveis  
 automaticamente entre definição  
 padrão e alta definição; nível A e B  
 selecionável pelo usuário por meio  
 do utilitário de configuração.

**Precisão de Cor SDI**

4:2:2.

**Espaço de Cor SDI**

YUV.

**Comutação Automática SDI**

Deteção automática de SDI SD,  
 HD ou 3G.

**Padrões de Vídeo HDMI**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
 720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
 1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
 1080p60  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Precisão de Cor HDMI**

4:2:2.

**Espaço de Cor HDMI**

YUV.

**Proteção Contra Cópia**

A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.

**Controle de Câmera**


Conversão bidirecional de sinais suporta controle de câmera e sinalização Blackmagic.

**Controle de Configuração**

Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
 Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

**Software**

Atualização de software interno por USB.

Requisitos de Energia

**Consumo de Energia**  
2,5 W.

**Faixa de Voltagem Operacional**  
4,4 a 5,25 V DC.


Especificações Ambientais

**Temperatura Operacional**  
0 a 40 °C (32 a 104 °F)

**Temperatura de Armazenamento**  
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

**Umidade Relativa**  
0% - 90% sem condensação.

Especificações Físicas



Incluso

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G

Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller





PEDIDOS

0

Digite aqui o que deseja buscar

Página Inicial / INFORMÁTICA / Fontes / FONTE ATX 350W KNUP KP-526



## FONTE ATX 350W KNUP KP-526

2 avaliações

[Ver Comentários](#)

Marca: **KNUP**  
Modelo: **350W - BIVOLT**  
Referência: **KP-526**

### Descrição Geral

## FONTE ATX 350W KNUP KP-526

A fonte ATX 350W KP-526 da Knup é ideal para montagem do seu PC ou game PC inicial, pode ser usada com placas mãe padrão 20 a 24 pinos e com conectores de alimentação para HD SATA, é ultra silenciosa com cooler de 80mm. Possui chave liga/desliga e cabo de alimentação de energia de rede padrão Brasileiro da ABNT com 03 pinos. A tensão de entrada é selecionada por chave e pode ser para 110V AC ou 220V AC, porém, antes de ligar a fonte, tenha a certeza da tensão de entrada, pois isto pode danificar o produto por mal uso.

#### Informações Técnicas:

Marca: **Knup**  
Modelo: **KP-526**  
Potência Máxima: **350W**  
Voltagem: **110/220V | Bivolt**  
Corrente: **4A - 8A**  
Frequência: **60 - 60HZ**  
Proteção Contra Curto Circuito: **OVP / OCP / SCP**  
Cooler: **80mm ultra silencioso**  
Normas técnicas: **IEC60950 / IEC61000**  
Fonte de alimentação: **ATX**  
Conectores: **2 SATA, 2 IDE, 1 ATX 20 + 4 pinos e 1 ATX 12V**  
Dimensões: **15 x 14 x 8,5 (LxAxE)**  
Cor: **Cinza**  
Garantia: **90 dias por defeito de fabricação (não cobre avarias por mal uso)**

#### Conteúdo da Embalagem:

1 Fonte ATX 350W  
1 Cabo de Alimentação



Carregando...

[+ Ver todas as formas de pagamentos](#)

**COMPRA**  
**100% SEGURA**

[Facebook](#)[Twitter](#)[WhatsApp](#)

**SIMULADOR 00000-000**  
**DE FRETE**

OK

## Comentários

### O que os clientes dizem sobre este produto

**Efraim Santos**

Excelente

Produto de alta qualidade!

**Rosa Monteiro**


Excelente

Produto de boa qualidade, super silenciosa e atende a tudo que promete!

### Deixe seu comentário e sua avaliação

Faça seu login e comente.

### Produtos Relacionados



**FONTE ATX 500W KNUP KP-522**

4 avaliações

Carregando...





316



FONTE ATX 200W KNUP KP-517

0 avaliações


Carregando...



FONTE ATX 500W COWBOY KP-534

0 avaliações

Carregando...



FONTE ATX 200W FONENG HDW-0001

A

X

W

A



Carregando...

**Cadastre-se para receber descontos e dicas!**

Digite seu nome.

Digite seu email.

**QUERO ME CADASTRAR****INSTITUCIONAL**

Empresa  
Dúvidas Frequentes  
Privacidade e Segurança  
Envio  
Pagamento  
Política de Garantia, Troca e Devolução

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**

Televendas  
(11) 3326-6075

 **Whatsapp**

E-mail  
**atendimento@esferium.com.br**

Rua da Cantareira, 411 2º Andar - Centro, SP  
01024-100  
Fale Conosco

**FORMAS DE PAGAMENTO****SIGA-NOS****LOJA CERTIFICADA**

Garantia de excelência no atendimento  
e segurança em suas compras  **mercado  
livre**

© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Todo o conteúdo, fotos, imagens, descrições de produtos e layout aqui veiculados são de propriedade exclusiva da ESFERIUM COMÉRCIO LTDA. Fica proibido qualquer uso total ou parcial sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado aqui implicará imediatamente na responsabilização cível e criminal. Eventuais promoções, descontos e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras via internet. Somente a inclusão de produtos no carrinho não garante o preço e/ou sua disponibilidade. Se algum produto apresentar divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de fechamento/pagamento. Lembramos que as vendas estão sujeitas a análise e disponibilidade de estoque.

**AÇÃO DIGITAL**

## Live Gamer MINI - GC311

Onde comprar

Brazil (Brasil) / Português do Brasil

Accept

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. [Learn more](#)

I accept

**AVerMedia**

Produtos

[Mídia](#)[Suporte](#)[Login](#)[Busca](#)

# GC311 LIVE GAMER **MINI** STEP INTO YOUR SPOTLIGHT



## Live Gamer MINI

A Live Gamer MINI está aqui para ajudá-lo a começar suas lives o mais rápido e fácil possível! A LGM mantém as coisas o mais simples possível com entrada HDMI Full HD e conectividade micro USB para PC ou Mac.

## Live Gamer MINI - GC311

Onde comprar

### Poderosa apesar do seu tamanho

Nosso menor dispositivo de captura! Não se deixe enganar pelo tamanho, a LGM tem um codificador de hardware H.264 embutido em seu núcleo. E seu formato compacto permite que você simplesmente coloque-a no bolso e vá para qualquer lugar para configurar sua próxima transmissão da maneira mais fácil possível.

### Full HD Zero-Delay Pass-through

A jogabilidade com latência zero é de muito importância para ter a melhor experiência de jogo. Assim, a LGM oferece passagem Full HD com latência zero de 100%, dessa forma você pode aproveitar a jogabilidade como deveria ser.

**Live Gamer MINI - GC311**

Onde comprar


318

## A configuração mais fácil de todas

A LGM tira total proveito da tecnologia UVC, que basicamente padroniza os drivers de vídeo no Windows e Mac. Em outras palavras, tudo que você precisa fazer é conectar sua LGM ao PC ou Mac e eleaestará pronta para gravar e transmitir.

## Grave backups de jogo sem usar sua CPU

AVerMedia STREAM ENGINE permite gravar backups de seu jogo enquanto usa software de terceiros (sem sobreposições incluídas) diretamente para o seu armazenamento sem colocar qualquer carga na CPU. Você pode estar pensando - mágica! -Não, é AVerMedia.



## RECentral - poderoso software de streaming


Um poderoso pacote de software de streaming e gravação com ótimas funções como multi-stream, sobreposições ricas, chroma key e muito mais, RECentral é o aplicativo perfeito para liberar todo o potencial da sua LGM. Para mais informações, clique aqui.



## Live Gamer MINI - GC311

[Onde comprar](#)

## Connections



## Especificações

## Especificações técnicas

Interface: USB 2.0 (USB Micro)

- Entrada de Vídeo: HDMI
- Saída de Vídeo (Pass-Through): HDMI
- Entrada de Áudio: HDMI
- Saída de Áudio (Pass-Through): HDMI
- Resolução de Pass-Through Máx: 1080p60
- Resolução de Gravação Máx: 1080p60
- Resoluções suportadas (Entrada de Vídeo): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i



**Live Gamer MINI - GC311**

Clique comprar

- Peso: 74,5 g (2.63oz)

**Notas:**

1. O LGM não suporta visualização/gravação/transmissão de sinais protegidos HDCP.
2. O LGM não suporta resoluções 4K, HDR, grande angular ou altas taxas de atualização.

**Requisitos de sistema**  
(Para streaming de PC dedicado)**Operating System : Windows ® 10 or later (Support UVC Protocol) Desktop**

- Intel® i5-3330 ou comparável (i7 recomendado)
- AMD A10-7890K (Quad-core) ou superior
- NVIDIA® GTX 650 / AMD Radeon™ R7 250X ou superiores são recomendadas
- 4GB RAM

**Laptop**

- Intel® Core™ i7-4810MQ
- NVIDIA® GeForce® GTX 870M
- 4 GB RAM (8 GB recomendada)

**Requisitos do Sistema Mac:****Operating System:**

1. Mac with an Intel processor: macOS 10.13 or later
2. Mac with an Apple M1 processor: macOS 10.13 ~ macOS 11 (\* Not compatible with macOS 12)

**iMac**

- Processador 2.9GHz quad-core Intel Core i5
- NVIDIA® GeForce GT750M com 1GB de memória GDDR5
- 16GB de memória instalada 1600MHz DDR3L

**MacBook Pro**

- Processador 2.5GHz quad-core Intel Core i7
- NVIDIA GeForce GT 750M com 2GB de memória GDDR5 e comutação gráfica automática
- 16GB de memória instalada 1600MHz DDR3L

**O que está na caixa**

- Live Gamer MINI (GC311)
- Cabo USB Micro para Tipo A
- Guia rápido

\*Specifications and products design are subject to change without notice.

**Vídeos**

**Live Gamer MINI - GC311**[Onde comprar](#)

MELISSA reviews the 60fps  
AVerMedia GC311 Live Gamer  
Mini Capture Card

Spot Publicitario PACK  
STARTER YOUTUBER

AVerMedia Live Gamer MINI  
(GC311) Official Trailer



## Galeria



## P&R

[Todos](#)[MAC M1](#)[Streaming](#)[Capturing](#)[Recording](#)[Installation](#)

Apple Silicon Compatibility (MacBook Air, Mac mini, MacBook Pro )

[Read more](#)

## Live Gamer MINI - GC311

[Onde comprar](#)[Read more](#)

How to log in the Twitch?

[Read more](#)

LER MAIS

## Download

[Download Manager](#)[Application](#)[Firmware](#)[Stream Engine](#)[Compatibility Tool](#)[Quick Guide](#)[User Mar](#)

Date : 2022-05-11

**Version :** [Application] AssistCentral v1.2.0.13 Beta

**OS :** Win10 x64 & Win11

**Description :**

For use with systems running Microsoft Windows 7 or 10 and equipped with AVerMedia discrete desktop capture card, USB capture card. Download and run directly onto the system you want to update. An internet connection is required. The related software and firmware will be downloaded and installed.

[Download](#)

## Awards

## Live Gamer MINI - GC311

[Onde comprar](#)

[Mídia : hwlegend](#)  
[País : Italy \(Italia\)](#)  
[Date : 2020-08-26](#)

[Mídia : KitGuru](#)  
[País : United Kingdom](#)  
[Date : 2020-06-04](#)

[Mídia : profesionalreview](#)  
[País : Spain \(España\)](#)  
[Date : 2019-05-13](#)

[Mídia : GAME IT](#)  
[País : Spain \(España\)](#)  
[Date : 2019-06-13](#)

[Mídia : GAME IT](#)  
[País : Spain \(España\)](#)  
[Date : 2019-06-13](#)

[Mídia : GAME IT](#)  
[País : Spain \(España\)](#)  
[Date : 2019-06-13](#)

[Sobre nós](#)[Mídia](#)[Suporte](#)[Outro](#)[Sobre a AVerMedia](#)[Noticias e Imprensa](#)[Downloads](#)[AVerAI Edge Computing](#)[Responsabilidade social corporativa](#)[Reviews](#)[Technical Support](#)[Contato](#)[Recrutamento](#)[Vídeos](#)[FAQ](#)[Dúvidas/Sugestões](#)[Premios](#)[Garantia e Serviços](#)[Banco de Imagens](#)[Onde comprar](#)

Brazil (Brasil) / Português do Brasil

© 2022 AVerMedia Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

[Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#)

## Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU



Este modelo é perfeito para conectar câmeras e computadores HDMI a equipamentos SDI profissionais. Você contará com duas saídas 3G-SDI que podem ser definidas como formatos de nível A ou B. Diferentemente de conversores baratos, ele inclui suporte até para formatos de cinema e vídeo, como 1080p24, 1080p47.95 e 1080p48. Inclui fonte de alimentação de 100 - 240 V AC com adaptadores de tomada internacionais.

US\$59

### Conexões

#### Saídas de Vídeo SDI

2 x SDI SD, HD ou 3G. Ajuste automático na entrada HDMI.

#### Suporte Multitaxa

Detecção automática de SD ou HD.

#### Reclocking

Sim.

#### Entradas de Vídeo HDMI

Entrada HDMI tipo A.

#### Atualizações, Configuração e

#### Alimentação

USB Tipo C.



### Padrões

#### Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

---

**Taxas de Vídeo SDI**

Conexões de vídeo SDI comutáveis entre definição padrão e alta definição; 3G-SDI nível A e B selecionável pelo usuário por meio do utilitário de configuração.

**Precisão de Cor SDI**

4:2:2.

**Espaço de Cor SDI**

YUV.

**Comutação Automática SDI**

Deteção automática de SDI SD, HD ou 3G.

**Padrões de Vídeo HDMI**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Precisão de Cor HDMI**

4:2:2.

**Espaço de Cor HDMI**

YUV.

---

## Proteção Contra Cópia

A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.

---

## Controle de Configuração


Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

---

## Sistemas Operacionais



Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

---

## Software

Atualização de software interno por USB.

---

## Requisitos de Energia

**Fonte de Alimentação**

Fonte de alimentação universal de + 5 V incluída com adaptadores de tomada internacionais para a maioria dos países.

**Consumo de Energia**

2 W.


**Faixa de Voltagem Operacional**

4,4 a 5,25 V DC.

---



## Especificações Físicas



## Especificações Ambientais

### Temperatura Operacional

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

### Temperatura de Armazenamento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

### Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação.

## Incluso

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU

Fonte de alimentação universal de + 5 V com adaptadores de tomada internacionais.

## Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller





Busque aqui

Olá, Francisco  
MINHA CONTA | SAIR

Enviar para: Rua Antônio Soares, 265 - Ja...

TODOS OS DEPARTAMENTOS

LANÇAMENTOS DESTAQUES

PC  
GAMER

ELETRÔNICOS

SEJA  
PRIMECARTÃO  
KABUMBAIXE O  
APP

Você está em: Hardware &gt; Disco Rígido (HD) &gt; Código: 304941

## Case De Hd Infokit Dock Station Sata 3.5" E 2.5" Usb 3.0 5gpbs Ecase-z320



★★★★★ (0)

Vendido e entregue por: **UP DISTRIBUIDORA** | Em estoque**COMPRAR**

À vista no PIX

Formas de pagamento

[Ver mais opções de pagamento](#)

### PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: **Infokit**

Consultar frete e prazo de entrega

18040-570

OK

[Não lembro meu CEP](#)

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Dock para HD e SSD SATA possui design resistente e compacto, ocupa pouco espaço em sua mesa de trabalho ou em qualquer lugar que possa utilizá-lo. Realiza transferências em alta velocidade, de até 5GB/s, e suporta discos rígidos de até 10 TB, evitando superaquecimento o HD, configurando o produto ideal para armazenamento. O Dock para HD e SSD entra em modo stand-by após 3 minutos sem uso, para economizar energia, sendo reativado de imediato assim que utilizado para leitura ou gravação. O sistema Plug and Play permite simplesmente conectá-lo ao computador e usar, sem a necessidade de instalação de drives.

## ! INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### Especificação

- Entrada: USB Tipo-B 3.0.
- Suporta HDs e SSDs SATA de 2,5" ou 3,5".
- Saída: 7 + 15 SATA.
- Conexão USB 3.0, compatível com versões anteriores.
- Transferência de até 5 Gb/s.\*
- Requerimento do sistema: Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7, 8, 10 LINUX, Mac OS 09, 10 ou superiores.
- Compatível com Universal Serial Bus 3.0 revisão 1.0.
- Compatível com a especificação de barramento Serial Universal Revisão 2.0.
- Conexão SATA 3.0, compatível com SATA 2.0.
- Suporte TRIM.
- Suporte UASP.
- Suporta discos rígidos de até 10 TB e tecnologia S.M.A.R.T.
- Função stand-by.
- LED indicador.
- Compatível com ATA II 1.0.
- Plug and Play.
- Dimensões aprox. do produto: 15,0 x 8,4 x 6,8 cm.

\*As velocidades de gravação e de leitura de dados podem variar de acordo com os arquivos e o computador.

### Garantia do Fornecedor

3 meses

### Peso:

200 gramas (bruto com embalagem)

Feedback

## ! PERGUNTAS E RESPOSTAS




## MAIS PROCURADOS





Entre ou Cadastre-se



## Principais Características

Fabricadas com a mais alta tecnologia  
Oferecerem melhor performance  
Pequena, leve e de alta qualidade  
Não desenvolve o efeito memória  
Capacidade de 5400mAh e 7.2v

[+ Mais informações](#)

### LINEPRO

Bateria VBG6 / VW-VBG6  
Linepro para Filmadoras  
Panasonic (5400mAh 7.2v)

★★★★★ (1 Avaliação)

BOLETO OU PIX


TOTAL PARCELADO R\$ 210,57

**COMPRAR**

|                  |                         |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| COMPRA<br>SEGURA | EM ATÉ 12X<br>SEM JUROS | PRONTA<br>ENTREGA |
|------------------|-------------------------|-------------------|

CALCULAR FRETE

## Compre Junto



BATERIA VBG6 / VW-VBG6 LINEPRO PARA  
FILMADORAS PANASONIC (5400MAH 7.2V)

CARREGADOR VW-VBG6 / VBG6 LINEPRO  
PARA FILMADORAS PANASONIC

TOTAL À

COLETAMOS DADOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO E SEGURANÇA DO SITE, ALÉM DE  
PERSONALIZAR CONTEÚDO E ANÚNCIOS. CONFIRA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ENTENDI





Entre ou Cadastre-se

## CARRINHO



DESCRIÇÃO



DADOS TÉCNICOS



AVALIAÇÃO DO PRODUTO



PERGUNTAS E RESPOSTAS

Com a Bateria VBG6 / VW-VBG6 Linepro para Filmadora Panasonic (5400mA h7.2v) , para Filmadoras AG-AC7, AC130A, AC160A, AF100, HMC40, HMC70, HMC80 entre outras, com ela você registra todos os momentos importantes de suas aventuras com o máximo da sua criatividade. Não perca nenhum detalhe, tenha sempre a mão para emergências! Ela possui tecnologia de ponta, o que garante máxima vida útil e o máximo de potência para seu equipamento. Não apresenta efeito memória, ou seja, você pode recarregar a bateria usada parcialmente sem comprometer o seu desempenho.

## Características:

- Capacidade de 5400mAh e 7.2v / 38.88Wh
- Fabricadas com a mais alta tecnologia
- Oferecerem melhor performance
- Pequena, leve e de alta qualidade
- Alta densidade de energia, alta vida de reciclagem
- Não desenvolve o efeito memória
- 100% compatível com os Carregadores Panasonic

## Baterias Compatíveis:

Panasonic VW-VBG6, VW-VBG6, VW-VBG6K, VW-VBG6E, VW-VBG6PP

Obs: Alguns modelos de Filmadoras Panasonic, como por exemplo: HDC-TM300, HDC-HS300, HDC-SD1, HDC-SD700,





Entre ou Cadastre-se

adaptador.

Filmadoras Panasonic compatíveis com a Bateria VBG6:

- AG-AC7, AGAC7, AC7
- AG-AC130A, AGAC130A, AG130A
- AG-AC160A, AGAC160A, AG160A
- AG-HMC40, AGHMC40, HMC40
- AG-HMC70, AGHMC70, HMC70
- AG-AF100, AG-AF100A
- AG-HMC150, AGHMC150, HMC150
- AG-HMC151, AG-HMC152, AG-HMC153, AG-HMC154, AG-HMC155
- HDC-DX1, HDCDX1, HDCDX1
- HDC-DX3, HDCDX3, HDCDX3
- HDC-HS100
- HDC-HS100GK, HDCHS100GK, HS100GK
- HDC-HS20
- HDC-HS20K, HDCHS20K, HS20K
- HDC-HS200
- HDC-HS200K, HDCHS200K, HS200K
- HDC-HS250
- HDC-HS250K, HDCHS250K, HS250K
- HDC-HS300
- HDC-HS300K, HDCHS300K, HS300K
- HDC-HS700
- HDC-HS700K, HDCHS700K, HS700K
- HDC-HS9, HDCHS9, HS9
- HDC-SD100
- HDC-SD100GK, HDCSD100GK, SD100GK
- HDC-SD200, HDCSD200, SD200
- HDC-SD20
- HDC-SD20K, HDCSD20K, SD20K
- HDC-SD3, HDCSD3, SD3
- HDC-SD9, HDCSD9, SD9
- HDC-SD600
- HDC-SD600K, HDCSD600K, SD600K



Entre ou Cadastre-se

- HDC-TM20
  - HDC-TM20K, HDCTM20K, TM20K
  - HDC-TM20K8, HDCTM20K8, TM20K8
  - HDC-TM20R, HDCTM20R, TM20R
  - HDC-TM20S, HDCTM20S, TM20S
  - HDC-TM300
  - HDC-TM300K, HDCTM300K, TM300K
  - HDC-TM700
  - HDC-TM700K, HDCTM700K, TM700K
  - PV-GS90, PVGS90, GS90
  - NV-GS320, NV-GS330, NV-GS500, NV-GS90
  - PV-GS500, PV-GS80, PV-GS83, PV-GS85, PV-GS90
  - PSDR-H200, SDR-H280, SDR-H288GK, SDR-H40, SDR-H41, SDR-H50, SDR-H60
  - SDR-H79
  - SDR-H79K, SDRH79K, H79K
  - SDR-H79P, SDRH79P, H79P
  - SDR-H80
  - SDR-H80, SDRH80S, H80S
  - SDR-H80K, SDRH80K, H80K
  - SDR-H80A, SDRH80A, H80A
  - SDR-H80R, SDRH80R, H80R
  - SDR-H90
  - SDR-H90K, SDRH90K,
  - VDR-D50
  - VDR-D50P, VDRD50P, D50P
  - VDR-D51, VDRD51, D51
  - VDR-D210, VDR-D220, VDR-D230, VDR-D310
- Entre outras Filmadoras Panasonic compatíveis com Baterias Panasonic VW-VBG6, VW-VBG6, VW-VBG6K, VW-VBG6E, VW-VBG6PP ....



Entre ou Cadastre-se

## Avaliações do Produto



Baseado em 1 avaliação

Você é um Fotografo e/ou VideoMaker?  
Profissional (1)

Luis C.



processo para aquisição do produto muito bom, sem problemas. Produto chegou bem protegido, embalagem segura.

☒ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0



0

[Compartilhar...](#)

VER MENOS

ESCREVER AVALIAÇÃO...

## Perguntas e respostas

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

COLETAMOS DADOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO E SEGURANÇA DO SITE, ALÉM DE PERSONALIZAR CONTEÚDO E ANÚNCIOS. CONFIRA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ENTENDI

O que você procura?



Entre ou Cadastre-se

por favor poderia me informar sobre meu  
pedido 1212841014728-01




## Quem viu, viu também

[VER TUDO](#)

## Lançamentos

[VER TUDO](#)





Entre ou Cadastre-se

Largamente disponíveis

E tudo sobre fotografia

NOME

E-MAIL

## MARCAS

## DESTAQUES

## INSTITUCIONAL

## MEUS PEDIDOS

## FORMAS DE PAGAMENTO

|            |                                    |              |                      |
|------------|------------------------------------|--------------|----------------------|
| SONY       | FIQUE POR DENTRO<br>MAIS VISITADOS | SOBRE EMANIA | CENTRAL DE ATEN      |
| CANON      | LANÇAMENTOS                        | DEPOIMENTOS  | ACOMPANHE SEU PEDIDO |
| MANFROTTO  | OFERTAS                            | MAPA DO SITE | TROCA E DEVOLUÇÃO    |
| BLACKMAGIC | OUTLET                             | NOSSO BLOG   | POLÍTICA DE ENTREGA  |
| RODE       | FRETE GRÁTIS                       | BLACK FRIDAY | GARANTIA             |
| WORLDVIEW  | ESTABILIZADORES                    | POLÍTICA DE  | ORÇAMENTOS PARA      |
| SENNHEISER | INTELIGENTES                       | PRIVACIDADE  | EMPRESAS             |

## ASSINAR

TODAS AS  
MARCASCENTRAL DE  
ATENDIMENTO

11 3313-0842

11 99168-6100

## COMPRA SEGURA



Copyright © 2021 eMania.com.br. Todos os direitos reservados. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, dizeres, som, software, conjunto imagem, layout, trade dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da eMania Foto e Vídeo. Preços, especificações e imagens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros ortográficos ou de ilustração. Descontos do fabricante, termos, condições e datas de validade estão sujeitos aos formulários publicados pela marca. eMania Foto e Vídeo EIRELI - CNPJ: 27.276.163/0001-58 - Av. Ipiranga, 1107- São Paulo, SP - 01039-000

COLETAMOS DADOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO E SEGURANÇA DO SITE, ALÉM DE  
PERSONALIZAR CONTEÚDO E ANÚNCIOS. CONFIRA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ENTENDI

733

2.





## User manual Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV

Operating instructions and pdf manual for use - Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV User manual, User manual Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV, Manfrotto, 114MV, Cine/Video, Dolly, 114MV, Video

Can't find what you're looking for? Try Google Search!

CATEGORIES

### User manual for Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV




Overall Rating: 5.0

100% of respondents would recommend this to a friend.



- Manufacturer: Manfrotto
- Basic description and contents of package
- Product classification: Professional Video - Tripods, Supports & Rigs - Tripods & Accessories - Tripod Dollies
- Safety instructions
- Startup and operation of the tripod dollies
- Tips for setting up your Manfrotto
- [Settings and expert assistance](#)
- Contact [Manfrotto service](#)
- Troubleshooting
- Warranty information
- Price: 320 USD

We recommend checking out our discussion threads on the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV, which address similar problems with connecting and setting up Tripod Dollies Manfrotto.



### User manual for the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV

The user manual for the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV provides necessary instructions for the proper use of the product Professional Video - Tripods, Supports & Rigs - Tripods & Accessories - Tripod Dollies.

The **Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly** is designed for use with tripods with spiked feet. This dolly features individually braked 5" wheels with cable guards and a unique leg-locking system. Doorway clearance needed for the fully assembled Dolly is only 44.1".

If you own a Manfrotto tripod dollies and have a user manual in electronic form, you can upload it to this website using the link on the right side of the screen.

You can upload and download the manual for the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV in the following formats:

- \*.pdf, \*.doc, \*.txt, \*.jpg - Other formats are unfortunately not supported.

#### Additional parameters of the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Construction   | Aluminum alloy |
| Load Capacity  | 132 lb (60 kg) |
| Doorway Width  | 44.1" 112cm    |
| Folded Length  | 25.5" 64.7cm   |
| Wheel Diameter | 5.0" 12.7cm    |
| Wheel Lock     | Yes            |
| Cable Guards   | Yes            |
| Weight         | 13.7 lbs 6.2kg |

#### Packaging Info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Package Weight         | 14.55 lb             |
| Box Dimensions (LxWxH) | 26.75 x 12.75 x 9.0" |

The user manual for the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV can be downloaded in .pdf format if it did not come with your new tripod dollies, although the seller is required to supply one. It is also quite common that customers throw out the user manual with the box, or put the CD away somewhere and then can't find it. That's why we and other Manfrotto users keep a unique electronic library for Manfrotto tripod dollies, where you can use our link to download the user manual for the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV.

The user manual lists all of the functions of the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV, all the basic and advanced features and tells you how to use the tripod dollies. The manual also provides troubleshooting for common problems. Even

greater detail is provided by the service manual, which is not typically shipped with the product, but which can often be downloaded from Manfrotto service.

If you want to help expand our database, you can upload a link to this website to download a user manual or service manual, ideally in .pdf format. These pages are created by you – users of the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV. User manuals are also available on the Manfrotto website under Professional Video - Tripods, Supports & Rigs - Tripods & Accessories - Tripod Dollies.

|                                                        |                                                                             |                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                                                                             |                                                            |                             |
| Placa-Mãe MSI B450M Pro-M2 Max p/ AMD AM4, m-ATX, DDR4 | Placa-Mãe ASRock B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4 - 90-MX89Y0-A0BAYZ | Console Microsoft Xbox Series S, 512GB, Branco - RRS-00006 | Cabo HDMI Pl Pinos 0        |
| R\$ 435,10                                             | R\$ 846,94                                                                  | R\$ 2.499,09                                               | R\$ 2                       |
| <a href="#">Clique aqui</a>                            | <a href="#">Clique aqui</a>                                                 | <a href="#">Clique aqui</a>                                | <a href="#">Clique aqui</a> |

 Question and answer discussion forum concerning user instructions and resolving problems with the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV - no comments have been made yet - be the first to add a comment

[Post new comment/question/response regarding the Manfrotto 114MV Cine/Video Dolly 114MV](#)

Fields marked with \* must be filled out.

**Your name \***

E-mail : @

**Subject \***

**Message text \***

**Enter the code \*:** "manual"  
(spam block)

If you would like to receive a response to your comment, don't forget to include your e-mail address. Your e-mail will not be displayed or otherwise used in any way.

[SEND MESSAGE](#)

[Voltar para página anterior](#) | [Início](#) > [Fotografia-vídeo](#) > [Trípodes](#)**Manfrotto**

## Manfrotto 509HD-545GBK

[Seja o primeiro a deixar um comentário](#)

Preço antes: 10283.94 R\$

Você poupa 19%

Compre este produto e ganhe **1551 CoINNs / 83.28 R\$**

Quantidade

1

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar a utilização do site e ajudar nas nossas iniciativas de marketing.

[Definições de cookies](#)

Aceitar todos os cookies



 Compartilhar no WhatsApp

 Adicionar a lista de desejos

## Description Manfrotto 509HD-545GBK

Tradução gerada automaticamente

Manfrotto 509HD, 545GBK. Capacidade máxima de peso: 13 kg, Número de pernas: 3 perna (s).  
Altura (máx.): 173 cm, Altura (mín.): 47 cm, Peso: 7,3 kg.

A partir de agora, pode fazer o seu pedido sem ter de sair da sua casa com a **techinn**, a sua loja online especializada em material de **eletrônica e informática**. Queremos que aproveite o seu tempo livre de uma forma única e oferecemos a maior seleção em produtos **Trípodes da Manfrotto**. Consulte os nossos produtos de **eletrônica e informática** concebidos para lhe proporcionar conforto total enquanto pratica exercício ou realiza as suas atividades diárias, como, por exemplo, **Manfrotto 509HD-545GBK**.

## Características Manfrotto 509HD-545GBK

Cor

Preto

### Comentários del producto ( )

### Preguntas (0)

Escreva um comentário sobre este produto e ganhe CoINNs



ESCREVA A SUA OPINIÃO

Tem de estar ligado para deixar a sua opinião.  
[Faça login](#)

Escrever ou fazer uma pergunta à nossa equipa de peritos

Selecione

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar a utilização do site e ajudar nas nossas iniciativas de marketing.

[Definições de cookies](#)

Aceitar todos os cookies

Título do comentário ou questão

Classificação do produto

Mensagem

*Nota: o seu feedback é importante para nós, o seu comentário será revisto pela nossa equipa de peritos e publicado no prazo de 5 dias úteis.*

☐ Eu aceito a Política de Privacidade


ENVIAR

Tradeinn Retail Services como controlador de dados processará os seus dados a fim de responder à sua consulta ou pedido. Pode aceder, rectificar e apagar os seus dados, bem como exercer outros direitos, consultando as informações adicionais e detalhadas sobre protecção de dados na nossa Política de Privacidade.

## Produtos relacionados



Manfrotto Pixi Clamp  
55.99R\$



Manfrotto Pocket Large  
121.99R\$



Manfrotto Compact  
353.99R\$

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar a utilização do site e ajudar nas nossas iniciativas de marketing.

[Definições de cookies](#)

Aceitar todos os cookies

SUBSCREVER

SOBRE A TECHINN ▾

O MELHOR SERVIÇO ▾

AJUDA AO CLIENTE ▾

NOSSO EVENTO INTERNACIONAL



NOSSO CLUB TRIATHLON!



SIGA-NOS NO

**tradeINN**

Copyright 2009 - 2022 by techinn. TRADEINN RETAIL SERVICES, S.L. CIF/VAT ES-B-17527524, C/ Pirineus, 9, 17460 Celrà (Girona), Spain. [Termos e Condições](#) | [Programa de parcerias](#) | [Política de cookies](#) | [Política de privacidade](#) | [Aviso legal](#) | [Política de privacidade das redes sociais](#)

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar a utilização do site e ajudar nas nossas iniciativas de marketing.

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



MT-1091K

[AUTOMOTIVO \(http://tomate.tv/categoria-](http://tomate.tv/categoria-AUTOMOTIVO/)

[automotivo/\)](http://tomate.tv/categoria-automotivo/)

[ELETRÔNICO \(http://tomate.tv/categoria-](http://tomate.tv/categoria-ELETRONICO/)

[eletronicos/\)](http://tomate.tv/categoria-eletronicos/)

[CASA \(http://tomate.tv/categoria-produto/casa/\)](http://tomate.tv/categoria-casa/)

[SOLUÇÕES \(http://tomate.tv/categoria-](http://tomate.tv/categoria-solucoes/)

[produto/solucoes/\)](http://tomate.tv/categoria-produto/solucoes/)



**MT-1091K**

CÂMERA E FILMADORA 4K  
WIFI COM CONTROLE

**SKU:** mt-1091k

**Categorias:** CÂMERAS

[\(https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/cameras/\)](https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/cameras/),

[ELETRÔNICOS](https://tomate.tv/categoria-eletronicos/)

[\(https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/\)](https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/)

[TV \(http://tomate.tv/categoria-tv/\)](http://tomate.tv/categoria-tv/)

## Descrição

CÂMERA E FILMADORA 4K WIFI COM CONTROLE

- Conexão Wi-Fi
- Case à prova d'água, até 30M
- Display LCD: 2,0";
- Resolução de Vídeo: 4K (3840\*2160\*-30fps) / 2.7K (2688\*1520-30fps) / 1080P (1920\*1080-60 fps/30fps) / 720P(1280\*720-120fps/60fps/30fps);
- Formato de vídeo: MP4
- Formato de foto: JPG;
- Resolução de fotos: 16M / 12M / 8M / 5M / 2M;
- Ângulo da lente: 170°;
- Foco: min 12cm ~ infinito;
- Microfone embutido;
- Saídas: HDMI e USB2.0, 5PIN USB;

- Armazenamento: Micro USB (até 64 Gb);
- Dimensões: 29.8×59.2×41mm;
- Cores: azul, prata e preto.


## Produtos relacionados



ACESSÓRIOS  
ELETRÔNICOS  
(<https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/acesorios-eletronicos/>),  
ELETRÔNICOS  
(<https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/>)

**MLF-002**

(<https://tomate.tv/produto/mlf-002/>)



ELETRÔNICOS  
(<https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/projetores/>),  
PROJETORES  
(<https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/projetores/>)

**MPR-2003**

(<https://tomate.tv/produto/mp-2003/>)



CÂMERAS  
(<https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/cameras/>),  
ELETRÔNICOS  
(<https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/>)

**MT-1090K**

(<https://tomate.tv/produto/mt-1090k/>)

2