

PROPOSTA DE PREÇOS

ÓRGÃO: À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, ESTADO DE SÃO PAULO.
ENDEREÇO: AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES, Nº 2945, ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA/SP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO.
PROCESSO: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023

APÓS ANALISARMOS MINUCIOSAMENTE O EDITAL E ANEXOS DESTA PREGÃO, COM O QUAL CONCORDAMOS, E TOMARMOS CONHECIMENTO DAS SUAS CONDIÇÕES, PROPOMOS FORNECER, SOB NOSSA INTEGRAL RESPONSABILIDADE, OS MATERIAIS NAS CONDIÇÕES, LOCAL E PRAZOS NELES CONSTANTES, A SEGUIR DESCRITOS:

DADOS BANCÁRIOS:		BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6977-9 - CONTA CORRENTE: 0005586-7			
ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	FABRICANTE MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 36.000BTUS - APARELHO DE AR-CONDICIONADO FRIO; MODELO SPLIT CASSETE; INVERTER OU DUAL INVERTER; MÍNIMO DE 36.000 BTUS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; SISTEMA MONOFÁSICO 220V; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL: PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA ESCOLHIDA NO CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE: R410-A (GÁS ECOLÓGICO).	1	CARRIER / 38CCVB36515MC	R\$ 12.980,00	R\$ 12.980,00
2	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000BTUS - APARELHOS DE AR-CONDICIONADO FRIO; MODELO SPLIT HI WALL; INVERTER OU DUAL INVERTER; MÍNIMO DE 18.000 BTUS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; SISTEMA MONOFÁSICO 220V; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL: PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA ESCOLHIDA NO CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE: R410-A (GÁS ECOLÓGICO).	2	CONSUL / CBF18EBBNA	R\$ 3.450,00	R\$ 6.900,00
3	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO - DESMONTAGEM DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SENDO, 02(UM) DO MODELO HI WALL DE 12.000BTUS DA MARCA MITSUBISHI E OUTRO MODELO CASSETE DE 27.000BTUS DA MARCA MITSUBISHI; * A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM USO PELA CÂMARA E ENTREGÁ-LO À FISCALIZAÇÃO, * RETIRADA DE ENTULHO PROVIDO DOS TRABALHOS * RECOMPOSIÇÃO DE TODAS AS PARTES DANIFICADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO, MANTENDO O PADRÃO LOCAL, INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DE MASSA, PINTURA, ETC.; INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO ITEM 1 DESTA LOTE. * A CONTRATADA DEVERÁ LEVAR O CABO DE ENERGIA ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, UTILIZANDO CABO PP DE 3 VIAS DE 2,5 MM, SENDO A LIGAÇÃO FEITA PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA. * A CONTRATADA PROVIDENCIARÁ O TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. * ABERTURA NA PARTE MAIS ALTA DAS TELHAS E RECOMPOSIÇÃO ESTANQUE DAS MESMAS, DEIXANDO 1,5M DE TUBOS DE COBRE, MANTENDO PRESSURIZADA COM NITROGÊNIO E SEM UMIDADE; * INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA DRENAGEM DO NOVO SISTEMA.	3	PRÓPRIA	R\$ 2.616,00	R\$ 7.848,00
VALOR TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO CENTAVOS.				R\$	27.728,00
CONDIÇÕES COMERCIAIS:					
VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA ESTIPULADA PARA SUA ENTREGA;					
GARANTIA: 1 (UM) ANO, INICIADO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DE TERMO PRÓPRIO OU DE NOTA FISCAL;					
ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO;					
VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA;					
PAGAMENTO: 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA DATA DE LIBERAÇÃO DA NOTA FISCAL PELO FISCALIZADOR DO CONTRATO;					
DECLARAÇÕES					

A SIMPLS APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA É CONSIDERADA COMO INDICAÇÃO BASTANTE DE QUE INEXISTEM FATOS QUE IMPEÇAM A PARTICIPAÇÃO DO LICITANTE NESTE CERTAME.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERÊNCIA;

DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.

DATA: SOROCABA-SP - 03 DE MAIO DE 2023



REPRESENTANTE PRESENTE NA SESSÃO:

PROCURADOR: ROBERTO CARLOS DE CAMPOS
RG SOB Nº 16878916 SSP/SP
CPF SOB Nº 110.509.113-06
CARGO: PROCURADOR(A) / REPRESENTANTE COMERCIAL DE LICITAÇÕES

SPLIT CASSETTE CARRIER INVERTER 4 VIAS CONNECT

Carrier

O Split Cassette Carrier Inverter 4 Vias Connect é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-410A. Split Cassette Carrier Inverter 4 Vias Connect está disponível nas capacidades 23.000 BTU/h a 54.000 BTU/h, com ciclos Frio e Quente/Frio, e conta com conectividade sem fio nativa.



compatível com o
Google Home

compatível
com alexa


Conexão sem fio: opcional, permite comando a distância pelo app Carrier Air Conditioner. Compatível com assistentes de voz Google Home e Alexa



Função Brezeless: suaviza o fluxo de ar e torna o ambiente ainda mais agradável



Controle de aletas: permite um melhor direcionamento do ar no ambiente



Compressores de velocidade variável: proporcionam economia de energia.

Operação silenciosa: ventilador interno com design de alta tecnologia.

Excelente distribuição de ar no ambiente.

Bomba de dreno incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.

Painel frontal removível: facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.

4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.

4 modos de funcionamento: resfria, desumidifica, ventila e aquece.

Função Oscilar/Swing: distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.

Temporizador/timer On/Off: programa o horário para ligar e desligar.

Controle remoto com backlight: iluminação do display.


Display digital na unidade interna: facilita a leitura das informações e funções escolhidas.

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação: quando instalado por um credenciado.

SPLIT CASSETTE CARRIER INVERTER 4 VIAS CONNECT

DADOS TÉCNICOS

Nome	Split Cassette Carrier Inverter 4 Vias Connect								
Capacidade (BTU/h)	23.000	30.000	29.000	36.000	36.000	48.000	47.000	54.000	54.000
Código Evaporadora	40KVQA22C5	40KVQC30C5	40KVQC30C5	40KVQC36C5	40KVQC36C5	40KVQC48C5	40KVQC48C5	40KVQC60C5	40KVQC60C5
Código Grelha	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB
Código Condensadora	38TVQA22515MC	38CCVB30515MC	38CCVB30515MC	38CCVB36515MC	38CCVB36515MC	38CCVB48515MC	38CCVB48515MC	38CCVB60515MC	38CCVB60515MC
Código EAN - Evaporadora	789855487 711 6	789855487 712 3	789855487 712 3	789855487 713 0	789855487 713 0	789855487 714 7	789855487 714 7	789855487 715 4	789855487 715 4
Medidas do Produto - Evaporadora (LxAxP cm)	83x20,5x83	83x20,5x83	83x20,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83
Peso Líquido - Evaporadora (kg)	21,6	24,6	24,6	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Código EAN - Grelha	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284
Medidas do Produto - Grelha (LxAxP cm)	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95
Peso Líquido - Grelha (kg)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Código EAN - Condensadora	789855487 717 8	789855487 522 8	789855487 526 6	789855487 523 5	789855487 527 3	789855487 524 2	789855487 528 0	789855487 525 9	789855487 529 7
Medidas do Produto - Condensadora (LxAxP cm)	47,1x70,7x57	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6
Peso Líquido - Condensadora (kg)	25,6	42	47	42	47	55	65	56	68
Medidas do Produto Embalado - Evaporadora (LxAxP cm)	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91
Peso Bruto - Evaporadora (kg)	25,4	28	28	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
Medidas do Produto Emb. - Grelha (LxAxP cm)	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5
Peso Bruto - Grelha (kg)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Medidas do Produto Emb. - Condensadora (LxAxP cm)	48,85x74,3x58	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	64x108x64	64x108x64	64x108x64	64x108x64
Peso Bruto - Condensadora (kg)	26,2	47	52	47	52	60	70	61	73
Modelo	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação Energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Potência Nominal - Refrigeração (W)	1.961	3.572	3.419	3.901	4.243	5.865	5.739	6.949	6.915
Potência Nominal - Aquecimento (W)	1.961	-	3.419	-	4.243	-	5.739	-	6.915
IDRS (Wh/Wh)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tensão (V)	220								
Frequência (Hz)	60								
Fase	Monofásico								
Vazão - Evaporadora (m³/h)	1,247	1,247	1,247	1,700	1,700	1,900	1,900	1,900	1,900
Fluido Refrigerante	R410-A								
Compressor	Inverter								



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 21 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005





IMPORTANTE: Antes de instalar o aparelho, verifique se a instalação elétrica atende aos requisitos mínimos exigidos pelo fabricante. A instalação deve ser feita por profissional qualificado. Não instale o aparelho em locais sujeitos a vibrações excessivas ou em locais com alta umidade.

6 Soluções para a maioria dos problemas

6.1 Problemas de funcionamento:

- Se o aparelho não liga: verificar se a tensão elétrica está correta e se o fusível não queimou.
- Se o aparelho não resfria: verificar se a unidade externa está limpa e se a unidade interna está fechada corretamente.
- Se o aparelho faz ruído: verificar se a unidade externa está bem fixada e se a unidade interna não está vibrando.

8 Medidas de segurança

8.1 Precauções:

- Não toque nas partes internas do aparelho.
- Não instale o aparelho em locais sujeitos a choques elétricos.
- Não use o aparelho com cabos danificados.

9 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.1 CONSUMO DE ENERGIA

O consumo de energia elétrica do aparelho varia de acordo com o modelo e o modo de utilização. Consulte a tabela abaixo para obter mais informações.

Modelo	Consumo de energia (kWh/ano)
Whirlpool S.A. Split Inverter	150

7 Dados técnicos

Os dados técnicos do aparelho são os seguintes:

- Capacidade de resfriamento: 12.000 BTU/h
- Tensão elétrica: 220V
- Frequência: 60Hz

9.1 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.2 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.2 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.3 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.3 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.4 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.5 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.4 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.6 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.7 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.5 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.8 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.9 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.6 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.10 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.11 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.7 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.12 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.13 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.

5.8 CUIDAR DO SEU PRODUTO

Para manter o aparelho em boas condições de funcionamento, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a unidade externa limpa e livre de sujeira.
- Verifique regularmente o nível de óleo da unidade externa.

Modelo	Capacidade de resfriamento (BTU/h)
Whirlpool S.A. Split Inverter	12.000

9.14 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

9.15 Garantia de 3 anos

A Whirlpool S.A. garante o funcionamento normal do aparelho por um período de 3 (três) anos, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

Manual do Produto

Condicionador de Ar Split Inverter

Este manual contém informações importantes sobre o uso e a manutenção do aparelho. Leia-o cuidadosamente antes de utilizar o produto.



A BAGATOLI

A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
RUA GENERAL OSÓRIO – 1108, SALA 01,
BLUMENAU-SC
FONE: (47) 3328-2839
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

159
CNPJ: 37.673.034/0001-57
BAIRRO VELHA
CEP: 89-041-002
INSC. ESTADUAL: 260.780.430

À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023

JULGAMENTO: LOTE

Objeto: A presente licitação tem como objeto aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, conforme descrição constante no Termo de Referência, Anexo II, deste edital.

DADOS DA PROPONENTE:**Nome:** A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**CNPJ nº:** 37.673.034/0001-57**Insc. Estadual:** 260.780.430**Insc. Municipal:** 140332**Endereço:** RUA GENERAL OSÓRIO, 1108, SALA 01, BAIRRO VELHA**CEP:** 89.041-002**Cidade:** BLUMENAU**UF:** SC**Fone:** 47-3328-2839**E-mail:** bagatolilicita@gmail.com**DADOS BANCÁRIOS:**

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

JUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL : bagatolilicita@gmail.com residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE:	ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
1	01	Aparelho de Ar condicionado 36.000BTUS Aparelho de ar condicionado frio; modelo Split Cassete; Inverter ou Dual Inverter; mínimo de 36.000 BTUs; classificação energética: Classe A; sistema monofásico 220v; controle remoto com display digital: para fácil visualização da temperatura escolhida no controle remoto; gás refrigerante: R410-A (Gás Ecológico). MARCA: KOMECO MODELO: KOCINV36FC1HX/ KOCPINV36FC1HX	1	14.500,00 QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS	14.500,00 QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS

A BAGATOLI

A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
RUA GENERAL OSÓRIO - 1108, SALA 01,
BLUMENAU-SC
FONE: (47) 3328-2839
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

CNPJ: 37.673.034/0001-57
BAIRRO VELHA
CEP: 89-041-002
INSC. ESTADUAL: 260.780.430

160

1	02	Aparelho de Arcondicionado 18.000BTUS Aparelhos de arcondicionado frio; modelo Split Hi Wall; Inverter ou Dual Inverter; mínimo de 18.000 BTUs; classificação energética: Classe A; sistema monofásico 220v; controle remoto com display digital: para fácil visualização da temperatura escolhida no controle remoto; gás refrigerante: R410-A (Gás Ecológico). MARCA: ELGIN MODELO: ECO INVERTER 18K	2	3.860,00 TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS	7.720,00 SETE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
---	----	--	---	--	---

Q 1 X

1	03	Serviço de desinstalação e instalação Desmontagem de 03(três) aparelhos de ar-condicionado, sendo, 02(um) do modelo Hi Wall de 12.000 BTUs da marca Mitsubishi e outro modelo cassete de 27.000 BTUs da marca Mitsubishi; • A contratada deverá realizar a desinstal - dos equipamentos em uso pela Câmara e entregá-lo à Fiscalização. • Retirada de entulho provido dos trabalhos • Recomposição de todas as partes danificadas durante a execução do objeto, mantendo o padrão local, inclusive os acabamentos de massa, pintura, etc.; Instalação dos equipamentos descritos no item 1 deste Lote. • A contratada deverá levar o cabo de energia até o quadro de distribuição, utilizando cabo PP de 3 vias de 2,5 mm, sendo a ligação feita pela Seção de Manutenção da Câmara. • A contratada providenciará o transporte vertical e horizontal de todos os materiais e equipamentos. • Abertura na parte mais alta das telhas e recomposição estanque das mesmas, deixando 1,5m de tubos de cobre, mantendo pressurizada com nitrogênio e sem umidade; • Infraestrutura necessária para drenagem do novo sistema. MARCA: A BAGATOLI MODELO:	3	1.100,00 UM MIL E CEM REAIS	3.300,00 TRES MIL E TREZENTOS REAIS
Total do Lote nº 1 é:					25.520,00
VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS					

A BAGATOLI

A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
RUA GENERAL OSÓRIO – 1108, SALA 01,
BLUMENAU-SC
FONE: (47) 3328-2839
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

CNPJ: 37.673.034/0001-57
BAIRRO VELHA
CEP: 89-041-002
INSC. ESTADUAL: 260.780.430

162

Valor Total da Proposta é de: R\$ 25.520,00
VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE VIGÊNCIA: CONFORME EDITAL

a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, bem como todos que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto ora licitado;
que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital;
que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega do objeto desta licitação nas condições constantes de sua proposta;

BLUMENAU/SC, 03 de maio de 2023

A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 37.673.034/0001-57

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE

RG Nº 47.970.490-9

CPF Nº 414.123.868-61



Sistemas de Climatização

Conheça a linha de climatização comercial,
portáteis da Komeco e **garanta o clima
perfeito** para o seu ambiente!

KOMEKO

Handwritten signature and initials in blue ink.

HÁ MAIS DE 30 ANOS
PRODUZINDO
QUALIDADE.

A SOLUÇÃO PARA O SEU
PROJETO COMERCIAL
OU RESIDENCIAL.

LABORATÓRIO
AQUECIMENTO
A GÁS E BOMBAS

ADMINISTRAÇÃO

ACADEMIA
SOLAR

ACADEMIA
SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO

PEÇAS

CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO

CALORÍMETRO

SHOWROOM

RECEPÇÃO

OFICINA




Escanear o código ao lado e apontar seu
celular para a imagem para conhecer mais a KOMECC.


BRUNO A. NEVES - FOTÓGRAFO

Centro de Desenvolvimento e INOVAÇÃO


Contamos com um parque técnico para treinamentos dos nossos parceiros credenciados e equipe de vendas. São laboratórios equipados com os melhores e mais modernos equipamentos, onde se ministram palestras e videoaulas são produzidas para treinamento online.



Lab. Aquecimento a Gás



Academia SOLAR




Lab. Condicionadores de ar

[Handwritten signature]



Piso Teto / Cassete

Muito mais economia de energia para você.



ATE 40% DE ECONOMIA

- 3 MIN DE PROTEÇÃO
- AUTODIAGNOSTICO
- AUTORENIO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIENCIA
- CONTROLE REMOTO LUMINOSO
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FACIL CONEXÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTI-FIO
- FILTRO ANTI-POEIRA
- PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO
- SWING
- TIMER
- TROCADOR DE CALOR COM CARADA BLUE FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTICORRUSÃO

Cassete - 220V

Unidade Interna	KOC INV 36FC IHX	36.000 BTU/h
Unidade Externa	KOCP INV 36FC IHX 220V	48.000 BTU/h
Capacidade Térmica	220V - 1F - 60Hz	36.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	14,86 A	19,81 A
Potência	3.256 W	4.341 W
Dimensões	840 x 285 x 840 mm	840 x 285 x 840 mm
Unidade Interna (LAAP)	740 x 625 x 740 mm	740 x 625 x 740 mm
Unidade Externa (LAAP)	950 x 50 x 950 mm	950 x 50 x 950 mm
Painel		

Controle INTELIGENTE. (Siga-me)


Como o sensor de temperatura também está no controle remoto, o condicionador de ar poderá ajustar a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo economia de energia.

A economia de energia se deve ao fato de o ar condicionado ficar apenas na velocidade mínima necessária para manter a temperatura ideal, permitindo que você economize energia ao mesmo tempo que continue com a temperatura estável.

Piso Teto - 220V

Unidade Interna	KOP INV 36FC IHX	36.000 BTU/h
Unidade Externa	KOCP INV 36FC IHX 220V	55.000 BTU/h
Capacidade Térmica	220V - 1F - 60Hz	36.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	14,86 A	22,70 A
Potência	3.256 W	4.974 W
Dimensões	1245 x 680 x 244 mm	1675 x 680 x 244 mm
Unidade Interna (LAAP)	740 x 625 x 740 mm	740 x 625 x 740 mm
Unidade Externa (LAAP)		


Gráfico sobre variação da Temperatura Ambiente



Sistema Inverter

Unidade externa anti-corrosão.

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.



Veja alguns diferenciais da linha inverter.

- SILENCIOSO. Controle da velocidade de rotação, produzindo menor vibração e proporcionando mais silêncio.
- MENOR CONSUMO. Economia de energia, eficiência no resfriamento e o melhor custo-benefício para você.
- RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. Utilização do fluido refrigerante R410A, que não afeta a camada de ozônio.
- DESEMPENHO. Rapidez para atingir a temperatura escolhida, facilidade para se adaptar ao ambiente.

1 CAPANTIA

Consulte o manual de fabricação para saber as condições.

Quem tem Komeco
fica tranquilo.

A garantia dos nossos produtos e o nosso
comprometimento com a qualidade.

2097

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
CREDENCIADAS

REPOSIÇÃO IMEDIATA
DE PEÇAS
ORIGINAIS

PRODUTOS
E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

257

DISTRIBUIDORES EM
TODO BRASIL
100% QUALIDADE E PREÇO

+

RAPIDEZ E
EFICIÊNCIA

AGILIDADE NO
ATENDIMENTO
PÓS VENDA

Central de atendimento.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 701 4805 - Capitais e regiões metropolitanas (Ligações de fixo).

4007 1806 - Demais regiões (Ligações de celular).



VENHA FAZER PARTE DESSA
COMUNIDADE QUE CRESCE
CADA DIA MAIS!



Aqui você vai ter acesso a
clientes reais que podem
ajudar a alavancar suas
vendas e maximizar seus
resultados.


Funciona assim...

A Komeco inicia o
atendimento virtual da
venda através do nosso
site. Entendemos a ne-
cessidade do consumidor
e acionamos o parceiro
Komeco mais próximo do
endereço do consumidor
para que possa concluir o
atendimento.

komeco.com.br/comunidadevendas

Soluções completas que impulsionam a

SUSTENTABILIDADE



Venha conhecer nossas soluções em
komeco.com.br

KOMECO

komeco.com.br



komeco



komecobrasil



komecobrasil



komeco

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. Os elementos utilizados na ambientação/composição das imagens não acompanham o produto. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a um modelo específico. A Komeco reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar, acrescentar, ou remover os produtos exibidos neste catálogo da sua linha de produção, sem aviso prévio. A garantia dos produtos Komeco varia de acordo com cada modelo. A garantia especial dos produtos Komeco somente será válida caso o consumidor solicite um instalador credenciado Komeco para realizar a instalação do seu produto. Alguns aparelhos podem sofrer alterações em suas informações técnicas, sem nada alterar no desempenho do produto.

elgin


CLIMATIZAÇÃO

169



Handwritten signature in blue ink.


CLIMATIZAÇÃO



Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP

A Elgin, em seus 69 anos de história, tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Iluminação, Bâches, Informática, Bilhões e Carcasses, Automação Comercial e Refrigeração.

Estamos presentes no segmento de Energia Solar desde 2017, atuando na fabricação




Vista aérea da Unidade Manaus - AM

e distribuição de produtos que compõem o Kit de energia solar fotovoltaica. Estar presente nessas etapas do processo nos permite entregar ao mercado produtos de extrema qualidade.


Possuímos uma equipe de engenharia que apoia nossos parceiros integradores em projetos de maior complexidade, permitindo assim, que o integrador possa expandir sua atuação e captar mais negócios junto aos consumidores finais.

Nossa cobertura de atendimento é nacional e nossa rede de parceiros integradores está presente em todos os estados Brasileiros.




ECO INVERTER (HVF/Q)

Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha Eco ~~Inverter~~ contempla a tecnologia inverter, que economiza até 40% se comparado ao sistema convencional. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar o aparelho. Se você preferir, aperte a tecla "visor" para desligar o display para maior conforto durante a noite.



Filtro Ion Air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

Proteção anticorrosão placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade de seu produto.



Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:

ANATEL
Q5318-TT-10658



Controle Remoto em Português e
Função "Conforto"
O sensor de temperatura fica no
controle remoto.

- Função turbo
- Saída de dreno 2 lados
- Display invisível



Escaneie e veja
mais informações



Garantia total
de 3 anos*



9.000 a
30.000 BTU/h



Serpentina
de cobre



Frio e
Quente / frio



Classificação A
no Inmetro



Refrigerante
Ecológico
R-410A



220V, Monofásico
60 Hz



Wi-Fi opcional até
24.000 BTU/h



Fabricação
nacional

Handwritten marks at the bottom of the page, including a stylized signature and a large loop.





Escaneie e veja mais informações

Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:

● **ANATEL**
C5318-17-10/18

Com o aplicativo **AC Elgin** você pode controlar seu Eco Inverter via Wi-Fi, ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.



TARIFA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIGH WALL ECO INVERTER

[illegible]

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer as especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitada a garantia de 1 ano.
5. Kit de módulo WiFi vendido separadamente.

elgin

A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA O DIA A DIA DO CLIENTE



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

SAC: 0800 70 35446
GRANDE SP: 11 3383.5555



GrupoElgin



grupo_elgin



Grupo_Elgin




Elgin S.A. (Brazil)



elgin.com.br

January / 2022

174



CNPJ: 47.586.760/0001-96 **I.E.:** 798.726.224.11 **Endereço:** Rua Sinhorinha Antunes Martins, nº 115 **Bairro:** Jd. Santa Catarina 1 **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP **CEP:** 18079-41 **E- mail:** silvaesantos.licitacoes@gmail.com **Tel.:** (015) 99768 7452



Valor Global R\$ 38.450,51 (Trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos).


Prazo de Validade da proposta: 60 dias.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Prazo e local de entrega: Conforme edital.

Declaro sob as penas da Lei, que não existe fato que impeça nossa empresa de participar de licitações e contratar com a Administração Pública, assim como não existem fatos que descumprem o dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Data: 03/05/2023


Jefferson Ferreira dos Santos

RG: 45.537.947-6

e-mail: silvaesantos.licitacoes@gmail.com

17.586.760/0001-96
SILVA & SANTOS
SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Senhorinha Antunes Martins, 115
Jd. Santa Catarina 1 - CEP: 18079-410
SOROCABA- SP





Ar Condicionado Split Cassete Inverter LG 36000 BTUs Quente e Frio 220...



- Ar Condicionado Split Cassete Inverter LG 36000 BTUs Quente e Frio 220V AT-W36GNLP1
- Ar Condicionado Split Cassete Inverter LG 36000 BTUs Quente e Frio 220V AT-W36GNLP1
- Buscando por inovação, a LG lança o Ar Condicionado Cassete de 4 Vias, desenvolvido especialmente para proporcionar maior conforto térmico e trazer maior performance quando o assunto é climatização. Com design compacto e pensado para ser funcional, oferece um controle individual do ângulo das aletas para melhor distribuição de ar, com serpentina de cobre que proporcionam maior resistência à corrosão ocasionada pela umidade e maresia, resultando em melhor desempenho e maior durabilidade.
- A tecnologia Inverter oferece até 70% mais economia do que os modelos convencionais, não espere mais para adquirir um aparelho de alta qualidade e excelente performance, conte com o Ar Condicionado Split Cassete Inverter de 4 Vias e dê um upgrade na climatização dos seus ambientes.
- Conta com Aletas Black Fin, que é um revestimento preto com resina epóxi aplicado para melhorar a proteção contra condições externas corrosivas, como contaminação salina e poluição do ar. Possui também, filme hidrofílico que não permite o acúmulo de água no trocador de calor, minimizando a umidade e trazendo mais vida útil.
- Com a conexão Wi-fi e comandos de voz você poderá controlar seu ar condicionado a qualquer hora e lugar por comandos de voz. Sua conectividade se dá pelo aplicativo LGThinQ no seu smartphone.
- Especificações Técnicas:
- Marca: LG
- - Modelo Conjunto: AT-W36GNLP1
- - Modelo Unidade Interna: ATNW36GNLP1.ANWZBRZ
- - Modelo Unidade Externa: ATUW36GNLP1.AWGZBRZ
- - Ciclo: Quente/Frio
- - Voltagem: 220V
- - Capacidade: 36000 BTUs
- - Cor: Branco
- - Classificação Energética: A
- - Gás Refrigerante: R-410A
- - Tecnologia: Inverter

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'A' and several smaller marks.



MULTCLIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

179

MULTCLIM

CNPJ: 49.130.070/0001-53 - Inscrição Estadual nº 138.603.325-118

Endereço: RUA DÁRIO MEIRA Nº 276 - BAIRRO JD. INDEPENDÊNCIA - SP, CEP: 03223-050/E-mail: mult.clim@hotmail.com/ FONE: 11 2347-1496

PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
PREGÃO Nº 009/2023

OBJETO: A presente licitação visa ao fornecimento e instalação de 03 aparelhos de ar-condicionado no prédio da Câmara Municipal de Sorocaba, também inclui a desinstalação de 03 aparelhos de ar-condicionado existentes e a instalação de tubulação de cobre, elétrica e hidráulica para drenagem.

ITENS					
ITEM	QTDE (1)	DESCRIÇÃO DETALHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA/ MODELO
01	1(UM)	Aparelho de arcondicionado frio; modelo SplitCassete; Inverter ou Dual Inverter; mínimo de 36.000 BTUs; classificação energética: Classe A; sistema monofásico 220v; controle remoto com displaydigital: para fácil visualização da temperatura escolhida no controle remoto; gás refrigerante: R410-A (Gás Ecológico).	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	CARRIER/ 40KVCB36C5
02	2(DOIS)	Aparelhos de arcondicionado frio; modelo Split Hi Wall; Inverter ou Dual Inverter; mínimo de 18.000 BTUs; classificação energética: Classe A; sistema monofásico 220v; controle remoto com displaydigital: para fácil visualização da temperatura escolhida no controle remoto; gás refrigerante: R410-A (Gás Ecológico).	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	TCL/ TAC18CSA1- INV
03	3(TRÊS)	Desmontagem de 03(três) aparelhos de ar-condicionado, sendo, 02(um) do modelo Hi Wall de 12.000BTUs da marca Mitsubishi e outro modelo cassete de 27.000BTUs da marca Mitsubishi; A contratada deverá realizar a desinstal - dos equipamentos em uso pela Câmara e entregá-lo à Fiscalização. • Retirada de entulho provido dos trabalhos • Recomposição de todas as partes danificadas durante a execução do objeto, mantendo o padrão local, inclusive os acabamentos de massa, pintura, etc.; Instalação dos equipamentos descritos no item 1 deste Lote. • A contratada deverá levar o cabo de energia até o quadro de distribuição, utilizando cabo PP de 3 vias de 2,5 mm, sendo a ligação feita pela Seção de Manutenção da Câmara. • A contratada	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00	SV



MULTCLIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

180

MULTCLIM

CNPJ: 49.130.070/0001-53 - Inscrição Estadual nº 138.603.325-118

Endereço: RUA DÁRIO MEIRA Nº 276 - BAIRRO JD. INDEPENDÊNCIA - SP, CEP: 03223-050/E-mail: mult.clim@hotmail.com/ FONE: 11 2347-1496

		providenciará o transporte vertical e horizontal de todos os materiais e equipamentos. • Abertura na parte mais alta das telhas e recomposição estanque das mesmas, deixando 1,5m de tubos de cobre, mantendo pressurizada com nitrogênio e sem umidade; • Infraestrutura necessária para drenagem do novo sistema			
--	--	--	--	--	--

Valor Total lote: R\$ 30.400,00 (Trinta mil e quatrocentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 30 (Trinta) dias corridos.**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos**PRAZO DE GARANTIA:** 12 (doze) meses


Banco: Banco do Brasil

Agência: AG: 6988-4.

Conta Corrente: C/C: 5877-7.

- Declaramos total concordância com os termos do Edital em referência, e das condições da presente licitação.

São Paulo, 03 de Maio de 2023


MultClim Comercio e Serviços LTDA ME
Vagner Moreno Pereira Lima
Representante
CPF nº 280.284.598-54




49.130.070/0001-53
MULTCLIM COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Rua Dário Meira, 276
Jd. Independência - CEP 03223-050
SÃO PAULO - SP



Válido apenas para
instalação com um
técnico credenciado.

A ativação da garantia contratual e da
garantia estendida concedidas pela
fabricante do produto estão
condicionadas aos termos e condições
constantes no certificado de garantia.



Especificações

Modelo

TAC-18CSA1-INV

Ciclo

Frio

ESPECIFICAÇÕES

Modelo

TAC-18CSA1-INV

Ciclo

Frio

Capacidade Térmica
(BTU/h)

18000

Tecnologia
Inverter

TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO

220V ~ 60Hz

Peso líquido (kg) (Sem
embalagem)-
Condensadora
33

Dimensões (C x L x A)
(mm)-Condensadora

853×349×602

EAN
7908293000628

Potência nominal (W)-
Frio

1625

Classificação Inmetro
A


Peso líquido (kg) (Sem
embalagem)-
Evaporadora

10

NCM
8415.10.11

Potência nominal (W)-
Quente

Dimensões (C x L x A)
(mm)-Evaporadora




Cassete Inverter Carrier

O Split Cassete Inverter Carrier, com compressores de velocidade variável, é ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente.

[Onde Comprar](#)[Downloads](#)[Características](#)[Especificações](#)[Downloads](#)

Características



Fluido Refrigerante R-410A

Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.

Painel com fluxo de ar
em 360°

Bomba de dreno
incorporada

Com oito saídas de ar, proporciona uma distribuição uniforme pelo ambiente.

Evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.

Painel frontal removível

Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.

Display digital no controle remoto

Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.

Inverter

Redução de consumo de energia, maior conforto e aumento da vida útil do seu ar-condicionado.

Especificações

Capacidade (BTU/h)	Ciclo	Evaporadora	Condensadora	Grelha	Potencia (W)	Classificação Energética	Unidade	Unidade	Peso	Tensão (V) / Fase	Gás Refrigerante	Tecnologia	Vazão (m³/h)
							Interna (LxAxP) (cm)	Externa (LxAxP) (cm)	Líquido - Int/Ext (Kg)				
30.000	Frio	40KVCB30C5	38CCVA30515MC	40KWEL	2.620	A	84 x 20,5 x 84	57,2 x 75,9 x 57,2	23 / 44	220 / 1F	R-410A	Inverter	1400

Capacidade (BTU/h)	Ciclo	Evaporadora	Condensadora	Grelha	Potência (W)	Classificação Energética	Unidade Interna (LxAxP) (cm)	Unidade Externa (LxAxP) (cm)	Peso Líquido - Int/Ext (Kg)	Tensão (V) / Fase	Gás Refrigerante	Tecnologia	Vazão (m³/h)
36.000	Frio	40KVCB36C5	38CCVA36515MC	40KWEL	3.160	A	84 x 24,5 x 84	57,2 x 75,9 x 57,2	24,5 / 44	220 / 1F	R-410A	Inverter	1715
48.000	Frio	40KVCB48C5	38CCVA48515MC	40KWEL	4.340	A	84 x 28,7 x 84	62,6 x 97,2 x 62,6	28,1 / 61	220 / 1F	R-410A	Inverter	1715
56.000	Frio	40KVCB60C5	38CCVA60515MC	40KWEX	5.060	A	91 x 28,7 x 91	62,6 x 97,2 x 62,6	34,4 / 61	220 / 1F	R-410A	Inverter	2697

Downloads

Download **Manual do Proprietário**

Download **Manual de Instalação, Operação e Manutenção**

PRODUTOS

[Comercial](#)

[Comercial](#)

[Leve](#)

SOBRE

[A Carrier](#)

[Willis Carrier](#)

[Sustentabilidade](#)

[Notícias](#)

SEJA CARRIER

[Seja uma](#)

[Assistência](#)

[Técnica](#)

[Seja um](#)
[revendedor](#)

[Trabalhe](#)

[conosco](#)

SERVIÇOS

[Services &](#)

[Controls](#)

[Portal do](#)
[cliente](#)

APOIO AO CONSUMIDOR

[Entre em](#)
[contato](#)

[Políticas de](#)
[Privacidade](#)

[Materiais de](#)
[Apoio](#)

[Recall Carrier](#)

[Descarte e](#)
[reciclagem](#)

REDES SOCIAIS

