



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

APROVADO

(PRESIDENTE)

Em 14 FEV. 2019

REQUERIMENTO N.º: **0243**

Informar sobre dedetização da Biblioteca Municipal

CONSIDERANDO que este Vereador foi procurado por um munícipe que fez o seguinte relato:

“Bom tarde!! Gostaria de fazer uma denuncia sobre o estado que se encontra biblioteca municipal, a mesma está cheia de ratos e outros insetos, minha preocupação é que funcionários sejam contaminadas por alguma doença, já presenciei e tenho parentes e amigos que trabalham lá, já ouve reclamações que o pessoal da limpeza não recebe equipamentos necessários para execução do serviço bem como: luvas. O que me deixa ainda mais preocupada é que agora vai ter uma lanchonete nessa biblioteca e acredito que isso pode piorar ainda mais essa situação pois poderá aumentar a quantidade desses animais pelo fato de ter comida ali, fora o risco de contaminação desses alimentos também”;

CONSIDERANDO que todos os funcionários da limpeza precisam ter equipamentos de segurança para execução sem riscos dos trabalhos;

CONSIDERANDO que a biblioteca precisa ser dedetizada periodicamente para evitar problemas de insetos e animais peçonhentos;

CONSIDERANDO que a biblioteca precisa estar devidamente limpa e organizada pois a mesma recebe visitas de muitos municípios, em especial crianças, que ficam expostas a esse tipo de situação, correndo riscos de contrair alguma doença;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SOROCABA 13/02/2019 16:56:18 186357 01/02



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONSIDERANDO que qualquer estabelecimento de vendas de refeição necessita estar devidamente instalado em um local higienizado.

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1. Procede as afirmações da munícipe sobre o estado de precariedade, com relação a higienização? **Justifique.**
2. Quando foi feita a última dedetização na biblioteca? Esta dedetização também previne a infestação de ratos?
3. No local existem iscas para combater ratos e outros insetos?
4. As funcionarias da limpeza possuem os equipamentos de proteção individual (EPI's) necessários para a limpeza? Quem faz a fiscalização?
5. Tendo como base a denúncia acima, está sendo verificada as condições de higiene no local onde será instalada a lanchonete?

Por fim, **REQUEIRO**, que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2º e 3º do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Sala das Sessões, 13 de Fevereiro de 2019.


PÉRICLES RÉGIS
VEREADOR

2019-02-13 16:56:18
13/02/2019 16:56:18
185657 02/19



GP-RIM-249/19

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019

Senhor Presidente,

J. AO EXPEDIENTE EXTERNO

SECRETARIO GERAL

Em atenção ao requerimento nº 0243/19, de autoria do vereador Péricles Regis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre dedetização da Biblioteca Municipal, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em vista a necessidade de levantamento das informações.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

CÂMERA MUN. SOROCABA 01/03/2019 13:41:186316 01/01

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP



GP-RIM-341/19

Sorocaba, 12 de março de 2019

Senhor Presidente,


J.AO EXPEDIENTE EXTERNO
14/03/19

Em resposta ao requerimento nº 0243/19, de autoria do nobre vereador Péricles Regis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre dedetização da Biblioteca Municipal, encaminhamos a Vossa Excelência resposta elaborada pela SECULT - Secretaria da Cultura.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas



CPM/PPR NUN. SOROCABA 13/03/2019 14:00 186605 01/01

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP



Requerimento nº.0243

Conforme o questionamento por parte do nobre Vereador Péricles Régis, com relação a dedetização da Biblioteca Municipal venho esclarecer:

1- As afirmações do Município não procede, tendo em vista que o local não está em más condições, pois o local conta com uma equipe de limpeza que faz a manutenção do próprio diariamente, então precariedade não há o que se falar.

2- A última dedetização foi feita no dia 26/12/2018, e recentemente no dia 18/01/2019, foram colocados iscas frescas no próprio, ou seja, uma desratização (laudo em anexo).

3 - Sim, existe iscas, por isso o aparecimento de ratos mortos ao derredor do local, vale salientar que em volta do próprio existe matos, lagos, pessoas que utilizam para seu lazer e acabam deixando resto de comida que facilita o aparecimento de roedores.

4- Como é sabido as funcionárias de limpeza são de uma empresa terceirizada, onde a própria empresa dispõe os equipamentos de EPI's e a fiscalizadora do contrato é a servidora Elaine Bueno.

5- O local que foi instalada a lanchonete, foi dedetizada e diariamente os funcionários da própria lanchonete cuida do espaço, e vale lembrar que faz pouco menos de uma semana que estão instaladas, então não há se falar que é a lanchonete que esta prejudicando o local.

Diante de todo exposto, esclareço que o Secretário juntamente com a sua equipe se instalou na biblioteca, com objetivo de estar mais próximo e atender as demandas necessárias para o bom funcionamento da biblioteca junto ao munícipes por ela atendida.

Atenciosamente,

Werinton Kermes
Secretário da Cultura

Recebi 12/03/19
J. L. L. S. S. S.
SERIM

CHALÉ FRANCÊS

Av. Afonso Vergueiro s/n Centro, CEP 18035-370 – Sorocaba/SP

Fones: (15) 3233.2043



Combatec Controle de Pragas e Higienização

Combatec Controle de Pragas e Higienização LTDA - ME
Telefone: 19 35714147 | Email: contato@combatecleme.com.br
R FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 174 - VILA JOEST
Licença Sanitária: 352670401-812-000002-1-3

Ordem de Serviço
Certificado de Execução
Nº 5979
Via Funcionário

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | CNPJ: 48.634.044/0001-74 | Cod. Cliente: 3609 | IE:

Endereço: Rua Ministro Coqueijo Costa, nº 180, Boa Vista, Sorocaba - SP | CEP: 18013-550 | (BIBLIOTECA MUNICIPAL) | (Orgão Público)

Telefone(s): (15) 3238-2111 (15) 3211-0578

Serv. 5979 de 26/12/2018 das 17:00 às 18:00 | Dt real: 26/12 | Hr real: 17:00 às 17:20 | Tp Ida: _____ | Tp Volta: _____

Confirmou/Procurar: _____ Serviço(s): _____ Dependências: _____ Técnico(s) Operador(es): _____

Viviana. Desinsetização, Desratização.

Objeto Serv.

Informações de Produtos e Aplicação

Garantia

	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Barata	Cypril	int. ext.		30ml em 30L	GAT 04 meses 25/04/2019
	Atotal Gc			33 pontos	

	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Formigas	Asit Gc	int.		8 pontos	GAT 04 meses 25/04/2019

Objeto Serv.

Informações de Produtos e Aplicação

Garantia

	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Roedores	Ratol Block para pontos.	CPI		Zunich	GAT 04 meses 25/04/2019

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica

Preenchimento livre - Antídoto: |

Telefone de Emergência (CEATOX) 0800-0148110

Observações para o técnico:

Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Veículo utilizado para o serviço

Veículo: Palio | Km chegada ao cliente: 94854 km | Distância Real até o cliente: _____ km

DECLARO para os devidos fins e efeitos que acompanhei pessoalmente os funcionários em todas as dependências enquanto os mesmos executavam os serviços acima descritos, nada tendo a reclamar sobre suas idoneidades ou conduta moral, bem como de seus desempenhos em serviço.

GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA - G.A.T expressao utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A G.A.T foi estabelecida pelo mercado com base em experiencias tecnicas agregadas as carcteristicas biologicas e comportamentais da praga alvo, efeito residual dos produtos quimicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local tratado e metodologia aplicada.

Luiz Guilherme R. de Arruda

Blair J. Sombra



RT: LUIZ GUILHERME R. DE ARRUDA
CRMV-SP 14051

Técnico Operador Combatec Controle de Pragas e Higienização

Ass. do representante do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Nome Completo:
RG:

Combatec Controle de Pragas e Higienização



Combatec Controle de Pragas e Higienização LTDA - ME
Telefone: 19 35714147 | Email: contato@combatecme.com.br
R FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 174 - VILA JOEST
Licença Sanitária: 352670401-812-000002-1-3

ORDEM DE SERVIÇO
(Assistência Técnica/
Reforço)
Nº 6156
Via Funcionário

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | CNPJ: 46.634.044/0001-74 | Cod. Cliente: 3609 | IE:

Endereço: Rua Ministro Coqueijo Costa., nº 160, Boa Vista, Sorocaba - SP | CEP: 16013-550 | (BIBLIOTECA MUNICIPAL) | (Orgão Público)

Telefone(s): (15) 3238-2111 (15) 3211-0578

Serv. 6156 de 18/01/2019 das 10:00 às 11:00 | Dt real: 18/01 | Hr real: 6:40 às 11:30 | Tp Ida: _____ | Tp Volta: _____

Confirmou/Procurar: _____ Serviço(s): _____ Dependências: _____ Técnico(s) Operador(es): _____

Desratização

CALEB REGINALDO
GONÇALVES FONSECA

Objeto Serv.

Informações de Produtos e Aplicação

Garantia

	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Roedores	ISCAS FOSCAS	CPI	2	/	Sem garantia 18/01/2019
	ISCAS CEPEAIS	CPI	1		
		CAIXA PORTA ISCA			

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica

Preenchimento livre - Antídoto: |

Telefone de Emergência (CEATOX) 0800-0148110

Observações para o técnico:

Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Veículo utilizado para o serviço

Veículo: PALIO | Km chegada ao cliente: _____ km | Distância Real até o cliente: _____ km

DECLARO para os devidos fins e efeitos que acompanhei pessoalmente os funcionários em todas as dependências enquanto os mesmos executavam os serviços acima descritos, nada tendo a reclamar sobre suas idoneidades ou conduta moral, bem como de seus desempenhos em serviço.

GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA - G.A.T expressao utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A G.A.T foi estabelecida pelo mercado com base em experiencias tecnicas agregadas as carcteristicas biologicas e comportamentais da praga alvo, efeito residual dos produtos quimicos utilizados, das condicoes fisicas e ambientais do local tratado e metodologia aplicada.



RT LUIZ GUILHERME R.DE ARRUDA
CRMV-SP 14051

Técnico Operador Combatec Controle de Pragas e Higienização

Ass. do representante do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Nome Completo:
RG:

RELATÓRIO MIP

Manejo Integrado de Pragas

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191
www.combatecleme.com.br
CNPJ 10.367.197/0001-55



Cliente: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Endereço: Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, Boa Vista

Do período de 01/12/2018 até 24/02/2019

1. Introdução

Para atender as novas exigências e tendência de SEGURANÇA, SAÚDE e MEIO AMBIENTE, desenvolvemos e aprimoramos ao longo do tempo o M.I.P. C Manejo Integrado de Pragas Combatec, que é um sistema que incorpora fundamentalmente ações corretivas e preventivas que compreendem a implementação de barreiras químicas, sendo que tais medidas poderão ser complementadas por iscas, destinadas a impedir que as pragas ambientais possam gerar problemas significativos, visando sempre minimizar a utilização de agentes químicos dispersíveis, através da substituição gradual por alternativas de menor impacto ambiental. Inicialmente o sistema de MIPC Manejo Integrado de Pragas Combatec é baseado em procedimentos que avaliam cada área em particular em busca de dados sobre a situação, juntamente com as avaliações das instalações verificando o nível de criticidade das mesmas em relação às pragas, avaliando os riscos. O objetivo do sistema MIPC Manejo Integrado de Pragas Combatec é garantir o menor risco possível da ocorrência de pragas minimizando a utilização de inseticida, objetivando segurança do meio ambiente e do ser humano.

2. Dos serviços e produtos utilizados

Controle a Pragas do dia 26/12/2018 - Executado

Praga	Produto(s)*				
	Nome e Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Tempo Afast.	Qt/Diluição
Barata Americana/Esgoto	Atratul Gel Baraticida Reg. MS: 3.2398.0042	Imidacloprid 2,15% em Pistola Gel		Não há necessidade e de afastamento	2.75 g/ 0,25 g
	Cyperex 250 CE Reg. MS: 3.0425.0046.001-0	Cipermetrina 25% em Pulverização	Área externa e interna	02 horas	30.00 ml/ ---
Formigas	Gel Bait Reg. MS: 3.4160.0003.001-3	Fipronil 0,01% em	Pias	Não há necessidade e	2.00 g/ 0,50 g
Roedores	Ratol Bloco Parafinado Reg. MS: 3.2398.0006.001-0	em Manual	CPI		2.00 un/ 01 bloco por CPI

Controle a Pragas do dia 18/01/2019 - Executado

Praga	Produto(s)*				
	Nome e Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Tempo Afast.	Qt/Diluição

RELATÓRIO MIP

Manejo Integrado de Pragas

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191
www.combatecleme.com.br
CNPJ 10.367.197/0001-55



Roedores	Rigon IFR Reg. MS: 3.0425.0153.001-2	Brodifacoum 0,005% em Iscagem	Cpi	Não há necessidade e de afastamento	2.00 un/ 1 sachê/m ²
	Maxxi Raticida Reg. MS: 3.4160.0009	Brodifacoum.....0,005% p/p Benzoato de denatonio..... ...0,001% p/p Atrativos e corantes.....100% em Iscagem	Cpi	Não há necessidade e	1.00 un/ 25 g / por ponto

Controle a Pragas do dia 20/02/2019 - Executado

Praga	Produto(s)*				
	Nome e Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Tempo Afast.	Qt/Diluição
Roedores	Rigon IFR Reg. MS: 3.0425.0153.001-2	Brodifacoum 0,005% em Iscagem		Não há necessidade e de afastamento	4.00 un/ 1 sachê/m ²
	Maki Bloco Extrusado Reg. MS: 3.2233.0073	Bromadiolone 0,005% em Iscagem		Não se aplica	6.00 un/ ---

*Outras Informações dos produtos a serem utilizados estão no 'ANEXO A' desse documento.

Técnico(s) executante(s) do(s) serviço(s)

LUIZ PAULO ANDREAZI
FELIPE GODOI
CALEB R. G. FONSECA
ADLEN N. FURTADO

Técnico(s) responsável(is)

LUIZ GUILHERME R.DE ARRUDA

Observações, Verificações e Fotos dos Serviços Executados

Serviço do dia 26/12/2018

Verificações Realizadas

RELATÓRIO MIP

Manejo Integrado de Pragas

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191
www.combatecleme.com.br
CNPJ 10.367.197/0001-55



Serviço do dia 18/01/2019 (Assistência Técnica)


Verificações Realizadas

Serviço do dia 20/02/2019 (Assistência Técnica)

Restos de alimentos na área externa da biblioteca.

Verificações Realizadas


Fotos da Execução do Serviço:



RELATÓRIO MIP

Manejo Integrado de Pragas

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191
www.combatecleme.com.br
CNPJ 10.367.197/0001-55



RELATÓRIO MIP

Manejo Integrado de Pragas

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191
www.combatecleme.com.br
CNPJ 10.367.197/0001-55




3. Adequações solicitadas ao cliente

Levando-se em consideração que para um efetivo controle químico (com venenos) de pragas devemos minimizar os 4"As" das pragas (abrigo, acesso, alimento e água), solicitamos algumas adequações no espaço do cliente.

Adequações pendentes

- Manter grama aparada:
- Manter ralos fechados:


Produtos em iscas atrativas utilizados no mês



Do período de 01/12/2018 até 24/02/2019

■ Ratol BP (un) ■ Isca Fresca Rigon (un) ■ Grao Raticida Maxxi (un)
■ Maki Bloco (un)


Produtos líquidos diluídos utilizados no mês



Do período de 01/12/2018 até 24/02/2019

■ Cyperex (ml)

Produtos gel utilizados no mês



Do período de 01/12/2018 até 24/02/2019

■ Gel Atratol Baraticida (g) ■ Gel Bait Formicida (g)


4. Assinaturas dos técnicos e responsáveis técnicos

Técnico: LUIZ PAULO ANDREAZI

Técnico: FELIPE GODOI

Técnico: CALEB R. G. FONSECA

Técnico: ADLEN N. FURTADO



Técnico Responsável: LUIZ GUILHERME R. DE ARRUDA

ANEXO A - Lista de informações complementares de produtos

Descrição Completa de Produtos da Proposta			
Nome Comercial	Inscr. no MS	Formulação Química	Antídoto e Tratamento
Atratol Gel Baraticida	3.2398.0042	Imidacloprid 2,15%	Anti-histamínicos e Tratamento Sintomático
Cyperex 250 CE	3.0425.0046.001-0	Cipermetrina 25% (p/p) Solventes e Inertes 75% (p/p)	Anti-histaminico Tratamento Sintomático
Gel Bait	3.4160.0003.001-3	Fipronil 0,01%	Não ha tratamento especifico
Ratol Bloco Parafinado	3.2398.0006.001-0	Brodifacoum a 0.005%	Vitamina K1 e tratamento sintomático
Rigon IFR	3.0425.0153.001- 2	Brodifacoum 0,005%	Vitamina K1 e Tratamento Sintomático
Maxxi Raticida	3.4160.0009	Brodifacoum, Benzoato de denatonio Atrativos e corantes	Vitamina K1 / Tratamento sintomático
Maki Bloco Extrusado	3.2233.0073	Bromadiolone	Vit. k1 Trat. Sintomático

Telefone de Emergência (CEATOX) 0800-0148110

ANEXO B - Texto de Orientações Gerais

1) As instalações não devem ter:

- Possíveis pontos de entrada de insetos no ambiente, como falhas de vedação em tubulações, ralos sem proteção, portas e janelas mal vedadas, etc.;
- Azulejos mal assentados ou quebrados;
- Acúmulo de água em drenos, ralos ou caixas de inspeção;
- Vazamentos em dutos de água e torneiras;
- Falhas na manipulação e guarda de lixo;
- Presença de entulho, materiais fora de uso, caixas e embalagens mal armazenadas;
- Mato e gramas não aparados;
- Estrados com presença de infestações por cupim ou broca;

2) Lâmpadas fluorescentes das áreas externas próximas às portas devem ser trocadas por luz de sódio, que emitem menos radiação ultravioleta e atraem menos insetos;

3) Lâmpadas de luz de mercúrio podem ser utilizadas externamente desde que longe de portas, agindo como atrativas de insetos noturnos voadores para longe do local desejado;

4) Nas áreas de estocagem, deve-se manter distância mínima de 30 cm entre as paredes e os pallets de produtos; entre o piso e os pallets (estrado ou plataforma produzido de madeira, plástico ou metal), tomar distância mínima de 20 cm;

5) Quaisquer sinais de roeduras, fezes, trilhas, pegadas e ninhos de roedores devem ser notificadas, bem como carcaças de insetos, penas, ovos, odores de pragas, etc.;

6) Locais de acesso de pessoas/ funcionários devem ter telas ou cortinas plásticas;

7) Não devem existir resíduos que sirvam de alimento a aves, roedores e insetos;

8) Devem ser desenvolvidos programas de limpeza e higiene junto aos colaboradores;

9) Poeira e materiais deteriorados devem ser retirados;

10) Armadilhas luminosas devem ser providas de bandeja ou adesivo que previna queda de insetos eletrocutados nos equipamentos;

11) Armadilhas de mola ou adesivas devem ser instaladas em bases próprias que evitem contaminação do ambiente pela praga capturada;

12) O lixo deve ser devidamente acondicionado e retirado com frequência;

13) Não devem haver juntas de mais de 1 cm nas portas;

14) É recomendável o uso de cortinas de ar nos acessos para pessoas;

15) São proibidos gatos, cães, etc.;

16) Evitar árvores e postes ao lado de armazéns. As árvores servem de abrigos a muitos tipos de insetos e os postes atraem insetos voadores com a sua luz;

17) Devem existir limpeza e inspeção diárias na área de armazenagem;

18) Linhas de esgoto e efluentes devem ser totalmente isoladas;

19) Não devem existir sacarias (grande número de sacos) abertas com vazamento de produtos;

20) Veículos e embalagens recebidos devem ser inspecionados;

RELATÓRIO MIP

Manejo Integrado de Pragas

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191
www.combatecleme.com.br
CNPJ 10.367.197/0001-55



O controle químico, apesar da ênfase maior em ações preventivas, também está presente, mas com um papel coadjuvante de complementar as orientações de limpeza e higiene.

ANEXO C - Calendário de Serviços

Serviços Executados

Data	Serviços Executados
18/01/2019	Desratização
20/02/2019	Desratização



Sorocaba, 20 de fevereiro de 2019

Requerimento nº.0243

Conforme o questionamento por parte do nobre Vereador Péricles Régis, com relação a dedetização da Biblioteca Municipal venho esclarecer:

1- As afirmações do Munícipe não procede, tendo em vista que o local não está em más condições, pois o local conta com uma equipe de limpeza que faz a limpeza do próprio diariamente, então precariedade não há o que se falar.

2- A última dedetização foi feita no dia 26/12/2018 (fls. em anexo), e recentemente no dia 18/01/2019, foram colocados iscas frescas no próprio, ou seja, uma desratização (fls.em anexo).

3 - Sim, existe iscas, por isso o aparecimento de ratos mortos ao derredor do local, vale salientar que em volta do próprio existe matos, lagos, pessoas que utilizam para seu lazer e acabam deixando resto de comida que facilita o aparecimento de roedores.

4- Como é sabido as funcionárias de limpeza são de uma empresa terceirizada, onde a própria empresa dispõe os equipamentos de EPI's e ela mesma faz a fiscalização do uso correto por suas funcionárias.

5- O local que foi instalada a lanchonete, foi dedetizada e diariamente os funcionários da própria lanchonete cuida do espaço,e vale lembrar que faz pouco menos de 1 semana que estão instaladas, então não há se falar que é a lanchonete que esta prejudicando o local.

Er.
Eraldo Paulo da Silva
Expediente do Gabinete Central
25/02/19

Atenciosamente,


Gisele Ap. Sabino Ribeiro
Diretora de Área

CHALÉ FRANCÊS

Av. Afonso Vergueiro s/n Centro, CEP 18035-370 – Sorocaba/SP

Fones: (15) 3233.2043